

LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®

AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHTE
AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

LU4AL IP20

AGA-LED® B-3, B-6 OR B-10
RIGID LOOP CONNECTOR





Photo: LU4AL IP20 with AGA-LED® B-10 lighting units rigid loop connector / 24V / 1W



Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10 selon affectation page suivante.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un montage et démontage simplifié grâce au système de clipsage FCU. (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités lumineuses AGA-LED® rigid loop connector.
- Réflecteur intensif RIP.
- Cosses d'alimentation COS-3.

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée: voir p. 234.
- Unités lumineuses AGA-LED®: voir p. 218.
- FCU.

Câble d'alimentation

- COS-3 & (COS-4 non incluses).
- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire.

Applications

- Corniches, fenêtres, reliefs, balustrades, vérandas, marquises et autres constructions métalliques, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 28, 29.

Recommandations et précautions

- Voir p. 245.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web: www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® B-3, B-6 oder B-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben.

Die Leuchtausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil konzipiert für vereinfachte Montage und Demontage dank dem Clipsystem FCU (siehe Piktogramme oben).
- 2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®).
- BXA-Halter und CMB weiße Sichtabdeckungen für AGA-LED® Leuchteinheiten rigid loop connector.
- Intensivreflektor RIP.
- Versorgungsstecker COS-3.

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung: siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED®: siehe S. 218.
- FCU.

Versorgungskabel

- COS-3 & COS-4 (COS-4 umfasst nicht)
- Der Kabelquerschnitt ist vom Abstand zwischen dem Transformator und dem Beleuchtungssystem abhängig.

Anwendungen

- Gesimse, Fenster, Reliefs, Geländer, Veranden, Vordächer und andere Metallkonstruktionen. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen!

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 28, 29.

Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Siehe S. 245.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website heruntergeladen: www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire, using AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 lighting units as detailed on next page.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile with clip-on attachment FCU designed for easy mounting and removal (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and white CMB shrouds for AGA-LED® rigid loop connector units.
- RIP intensive reflector.
- COS-3 power connectors.

Not included

- Stabilized power supply: see p. 234.
- AGA-LED® lighting units: see p. 218.
- FCU clip.

Power cable

- COS-3 & COS-4 (COS-4 not included).
- The cable section depends on the distance between the transformer and the luminaire.

Applications

- Cornices, windows, reliefs, balustrades, verandas, canopies and other metal structures. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating

Accessories

- See p. 28, 29.

Recommendations et precautions

- See p. 245.

Photometric data

- Downloadable on our website: www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list


AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®

AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHTE
AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

LU4AL IP20

LU4AL IP20 AGA-LED® B-3 RIGID LOOP CONNECTOR 12V / 0.25W / 2800K, 5000K




AGA-LED® B-3 luminous flux:
2800K: **9 lm**
5000K: **10.5 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	No of Lamps	Power
LU4AL-0330	330mm	6	1.5W
LU4AL-0670	670mm	12	3W
LU4AL-1000	1000mm	18	4.5W
LU4AL-1330	1330mm	24	6W
LU4AL-1670	1670mm	30	7.5W
LU4AL-2000	2000mm	36	9W
LU4AL-2330	2330mm	42	10.5W
LU4AL-2670	2670mm	48	12W
LU4AL-3000	3000mm	54	13.5W
LU4AL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request		

LU4AL IP20 AGA-LED® B-6 RIGID LOOP CONNECTOR 24V / 0.5W / 2800K, 5000K




AGA-LED® B-6 luminous flux:
2800K: **18 lm**
5000K: **21 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU4AL-0330	330mm	6	3W
LU4AL-0670	670mm	12	6W
LU4AL-1000	1000mm	18	9W
LU4AL-1330	1330mm	24	12W
LU4AL-1670	1670mm	30	15W
LU4AL-2000	2000mm	36	18W
LU4AL-2330	2330mm	42	21W
LU4AL-2670	2670mm	48	24W
LU4AL-3000	3000mm	54	27W
LU4AL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request		

LU4AL IP20 AGA-LED® B-10 RIGID LOOP CONNECTOR 24V / 1W / 2800K, 5000K



AGA-LED® B-10 luminous flux:
2800K: **31 lm**
5000K: **35 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	No of Lamps	Power
LU4AL-0330	330mm	6	6W
LU4AL-0670	670mm	12	12W
LU4AL-1000	1000mm	18	18W
LU4AL-1330	1330mm	24	24W
LU4AL-1670	1670mm	30	30W
LU4AL-2000	2000mm	36	36W
LU4AL-2330	2330mm	42	42W
LU4AL-2670	2670mm	48	48W
LU4AL-3000	3000mm	54	54W
LU4AL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request		












Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHE
ACCESSORIES FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

LU4AL / LU4SAL IP20

			LU4AL	LU4SAL																						
BXA		<ul style="list-style-type: none"> Support pour AGA-LED® rigid loop connector Halter für AGA-LED® rigid loop connector Holder for AGA-LED® rigid loop connector 		●																						
CMB		<ul style="list-style-type: none"> Cache pour support BXA Sichtabdeckung für BXA-Halter Shroud for BXA holder 		●																						
COS-1		<ul style="list-style-type: none"> Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		●																						
COS-3		<ul style="list-style-type: none"> Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		●																						
COS-4		<ul style="list-style-type: none"> Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		● ●																						
RIP		<ul style="list-style-type: none"> Réflecteur intensif Intensivreflektor Intensive reflector 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RIP-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>RIP-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>RIP-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>RIP-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>RIP-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>RIP-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>RIP-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>RIP-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>RIP-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>RIP-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	RIP-0330	330mm	RIP-0670	670mm	RIP-1000	1000mm	RIP-1330	1330mm	RIP-1670	1670mm	RIP-2000	2000mm	RIP-2330	2330mm	RIP-2670	2670mm	RIP-3000	3000mm	RIP-0000	made to measure	●
Code	Lenght																									
RIP-0330	330mm																									
RIP-0670	670mm																									
RIP-1000	1000mm																									
RIP-1330	1330mm																									
RIP-1670	1670mm																									
RIP-2000	2000mm																									
RIP-2330	2330mm																									
RIP-2670	2670mm																									
RIP-3000	3000mm																									
RIP-0000	made to measure																									
PE4		<ul style="list-style-type: none"> Profilé cornière en aluminium Aluminium-Winkelprofil Aluminium corner profile 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PE4-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>PE4-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>PE4-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>PE4-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>PE4-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>PE4-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>PE4-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>PE4-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>PE4-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>PE4-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	PE4-0330	330mm	PE4-0670	670mm	PE4-1000	1000mm	PE4-1330	1330mm	PE4-1670	1670mm	PE4-2000	2000mm	PE4-2330	2330mm	PE4-2670	2670mm	PE4-3000	3000mm	PE4-0000	made to measure	● ●
Code	Lenght																									
PE4-0330	330mm																									
PE4-0670	670mm																									
PE4-1000	1000mm																									
PE4-1330	1330mm																									
PE4-1670	1670mm																									
PE4-2000	2000mm																									
PE4-2330	2330mm																									
PE4-2670	2670mm																									
PE4-3000	3000mm																									
PE4-0000	made to measure																									

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

● ● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list












AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHE

ACCESSORIES FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

LU4AL / LU4SAL IP20

			LU4AL	LU4SAL																								
EU4		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout aluminium ▪ Aluminium Endstück ▪ Aluminium end-cap 	• •	• •																								
FCU	 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fixation clip longueur 30mm ▪ Cliphalter Länge 30mm ▪ Mounting clip length 30mm 	• •	• •																								
VRC*	 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verre demi-lune clair en Lexan® ▪ Halbmond Klarglasabdeckung aus Lexan® ▪ Halfmoon clear glass cover in Lexan® 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VRC-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VRC-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VRC-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VRC-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VRC-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VRC-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VRC-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VRC-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VRC-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VRC-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VRC-0330	330mm	VRC-0670	670mm	VRC-1000	1000mm	VRC-1330	1330mm	VRC-1670	1670mm	VRC-2000	2000mm	VRC-2330	2330mm	VRC-2670	2670mm	VRC-3000	3000mm	VRC-0000	made to measure	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uniquement avec AGA-LED® B-10. ▪ Nur mit AGA-LED® B-10 ▪ With AGA-LED® B-10 only 	• •	• •
Code	Lenght																											
VRC-0330	330mm																											
VRC-0670	670mm																											
VRC-1000	1000mm																											
VRC-1330	1330mm																											
VRC-1670	1670mm																											
VRC-2000	2000mm																											
VRC-2330	2330mm																											
VRC-2670	2670mm																											
VRC-3000	3000mm																											
VRC-0000	made to measure																											
VSC*	 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verre carré clair en Lexan® ▪ Quadratische Klarglasabdeckung aus Lexan® ▪ Square clear glass cover in Lexan® 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VSC-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VSC-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VSC-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VSC-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VSC-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VSC-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VSC-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VSC-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VSC-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VSC-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VSC-0330	330mm	VSC-0670	670mm	VSC-1000	1000mm	VSC-1330	1330mm	VSC-1670	1670mm	VSC-2000	2000mm	VSC-2330	2330mm	VSC-2670	2670mm	VSC-3000	3000mm	VSC-0000	made to measure	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uniquement avec AGA-LED® B-10. ▪ Nur mit AGA-LED® B-10 ▪ With AGA-LED® B-10 only 	• •	• •
Code	Lenght																											
VSC-0330	330mm																											
VSC-0670	670mm																											
VSC-1000	1000mm																											
VSC-1330	1330mm																											
VSC-1670	1670mm																											
VSC-2000	2000mm																											
VSC-2330	2330mm																											
VSC-2670	2670mm																											
VSC-3000	3000mm																											
VSC-0000	made to measure																											
VRM*	 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verre demi-lune dépoli en Lexan® ▪ Halbmond Opalglasabdeckung aus Lexan® ▪ Half-moon frosted cover in Lexan® 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VRM-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VRM-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VRM-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VRM-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VRM-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VRM-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VRM-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VRM-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VRM-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VRM-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VRM-0330	330mm	VRM-0670	670mm	VRM-1000	1000mm	VRM-1330	1330mm	VRM-1670	1670mm	VRM-2000	2000mm	VRM-2330	2330mm	VRM-2670	2670mm	VRM-3000	3000mm	VRM-0000	made to measure	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sauf pour AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. ▪ Ausser für AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. ▪ Except for AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. 	• •	• •
Code	Lenght																											
VRM-0330	330mm																											
VRM-0670	670mm																											
VRM-1000	1000mm																											
VRM-1330	1330mm																											
VRM-1670	1670mm																											
VRM-2000	2000mm																											
VRM-2330	2330mm																											
VRM-2670	2670mm																											
VRM-3000	3000mm																											
VRM-0000	made to measure																											
VSM*	 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verre carré dépoli en Lexan® ▪ Quadratische Opalglasabdeckung aus Lexan® ▪ Square frosted cover in Lexan® 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VSM-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VSM-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VSM-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VSM-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VSM-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VSM-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VSM-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VSM-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VSM-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VSM-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VSM-0330	330mm	VSM-0670	670mm	VSM-1000	1000mm	VSM-1330	1330mm	VSM-1670	1670mm	VSM-2000	2000mm	VSM-2330	2330mm	VSM-2670	2670mm	VSM-3000	3000mm	VSM-0000	made to measure	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sauf pour AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. ▪ Ausser für AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. ▪ Except for AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. 	• •	• •
Code	Lenght																											
VSM-0330	330mm																											
VSM-0670	670mm																											
VSM-1000	1000mm																											
VSM-1330	1330mm																											
VSM-1670	1670mm																											
VSM-2000	2000mm																											
VSM-2330	2330mm																											
VSM-2670	2670mm																											
VSM-3000	3000mm																											
VSM-0000	made to measure																											

* Voir affectations page suivante. / Anwendungen siehe Folgeseite. / See allocations on next page.

• **Compris dans le luminaire**
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

•• **Non compris dans le luminaire**
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included


Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents


AFFECTATIONS POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®

ANWENDUNGEN FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHTE


EXAMPLE OF APPLICATIONS FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

LU4AL / LU4SAL IP20**LU4AL / LU4SAL with AGA-LED® B-3, B-6, B-10****rigid loop connector / festoon connector + VRC-VRM**


Verre demi-lune dépoli en Lexan®
 Halbmond Mattglasabdeckung aus Lexan®
 Halfmoon frosted cover in Lexan®



Verre demi-lune dépoli en Lexan®
 Halbmond Mattglasabdeckung aus Lexan®
 Halfmoon cover frosted in Lexan®

LU4AL / LU4SAL with AGA-LED® B-3, B-6, B-10**rigid loop connector / festoon connector + VSC-VSM**

Verre carré clair en Lexan®
 Quadratische Klarglasabdeckung aus Lexan®
 Square clear glass cover in Lexan®




Verre carré dépoli en Lexan®
 Quadratische Mattglasabdeckung aus Lexan®
 Square cover frosted in Lexan®


AFFECTATIONS POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®

ANWENDUNGEN FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHTE

EXAMPLE OF APPLICATIONS FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

LU4SAL IP20**LU4SAL with AGA-LED® A-6, A-10****festoon connector + VRC-VRM**

Verre demi-lune dépoli en Lexan®
 Halbmond Mattglasabdeckung aus Lexan®
 Halfmoon cover frosted in Lexan®

LU4SAL with AGA-LED® A-6, A-10**festoon connector + VSC-VSM**

Verre carré dépoli en Lexan®
 Quadratische Mattglasabdeckung aus Lexan®
 Square cover frosted in Lexan®



BUCHERER BUILDING, Geneva, Switzerland
 Architect: Holdener Architectures sàrl
 Photo: Lionel Deriaz
 Luminaire: LLNAL, A-10 + orange filter



CATHEDRAL PALMA DE MALLORCA, Spain
 Light design: Jordi Calero, CA2L / Photo: property of Cathedral de Mallorca / Luminaire: LL3. Same lighting rendering with LL3AL A-10 / 5000K + orange filter



CAFÉ DU CAVEAU, Belgium
 Luminaire: AGABEKOV lighting fixtures with Xenon lamps. Same rendering with AGABEKOV lighting fixtures with AGA-LED® lighting units.



GALLERY, Vienna, Austria
 Luminaire: AGABEKOV lighting fixtures with Xenon lamps. Same rendering with AGABEKOV lighting fixtures with AGA-LED® lighting units.