

**LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®**


AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHTE  
AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

**LU4SAL IP20**

AGA-LED® B-3, B-6 OR B-10  
FESTOON CONNECTOR



Photo: LU4SAL IP20 with AGA-LED® B-10 lighting units festoon connector / 24V / 1W



AGA-LED® B-10  
festoon connector  
2800K, 5000K / 60'000h



**Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10 selon affectation page suivante.**

**Compris dans le luminaire**

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un montage et démontage simplifié grâce au système de clips FCU. (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm<sup>2</sup> chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Réflecteur intensif RIP.
- Cosses d'alimentation COS-1.

**Non compris dans le luminaire**

- Alimentation stabilisée : voir p. 234.
- Unités lumineuses AGA-LED® : voir p. 218.
- FCU.

**Câble d'alimentation**

- COS-1.
- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire.

**Applications**

- Corniches, fenêtres, reliefs, balustrades, vérandas, marquises et autres constructions métalliques, autres applications nous consulter.

**Finition sur demande**

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

**Accessoires**

- Voir p. 28, 29.

**Recommandations et précautions**

- Voir p. 245.

**Données photométriques**

- Téléchargeables sur notre site web : [www.agabekov.com](http://www.agabekov.com).

**Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® B-3, B-6 oder B-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben.**

**Die Leuchtausführung umfasst**

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil konzipiert für vereinfachte Montage und Demontage dank dem Clipsystem FCU. (siehe Piktogramme oben)
- 2 isolierte Flachleiter von je 8 mm<sup>2</sup> (Weltpatent B'Light®).
- Intensivreflektor RIP.
- Versorgungsstecker COS-1.

**Die Leuchtausführung umfasst nicht**

- Stabilisierte Versorgung : siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED® : siehe S. 218.
- FCU.

**Versorgungskabel**

- COS-1.
- Der Kabelquerschnitt ist vom Abstand zwischen dem Transformator und dem Beleuchtungssystem abhängig.

**Anwendungen**

- Gesimse, Fenster, Reliefs, Geländer, Veranden, Vordächer und andere Metallkonstruktionen. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen !

**Ausführungen auf Anfrage**

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

**Zubehör**

- Siehe S. 28, 29.

**Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen**

- Siehe S. 245.

**Photometrische Daten**

- Auf unserer Website herunterladen : [www.agabekov.com](http://www.agabekov.com).

**Low voltage current stabilized linear luminaire, using AGA-LED® B-3, B-6, B-10 lighting units as detailed on next page.**

**Included**

- Extruded natural anodised aluminium profile with clip-on attachment FCU designed for easy mounting and removal (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm<sup>2</sup> each, (B'Light® worldwide patented).
- RIP intensive reflector.
- COS-1 power connectors.

**Not included**

- Stabilized power supply : see p. 234.
- AGA-LED® lighting units : see p. 218.
- FCU clip.

**Power cable**

- COS-1.
- The cable section depends on the distance between the transformer and the luminaire.

**Applications**

- Cornices, windows, reliefs, balustrades, verandas, canopies and other metal structures. Consult us for other applications.

**Finish on request**

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

**Accessories**

- See p. 28, 29.

**Recommendations et precautions**

- See p. 245.

**Photometric data**

- Downloadable on our website : [www.agabekov.com](http://www.agabekov.com).



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix  
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste  
Price: see under reference or name in price list



AGA-LED® lighting units  
USA, Europe, Japan patents

# LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®

AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHTE  
AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

## LU4SAL IP20

**LU4SAL IP20**  
**AGA-LED® B-3 FESTOON CONNECTOR**  
**12V / 0.25W / 2800K, 5000K**




**AGA-LED® B-3 luminous flux:**  
2800K : **9 lm**  
5000K : **10.5 lm**

### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU4SAL-0330	330mm	5	1.25W
LU4SAL-0670	670mm	11	2.75W
LU4SAL-1000	1000mm	17	4.25W
LU4SAL-1330	1330mm	23	5.75W
LU4SAL-1670	1670mm	29	7.25W
LU4SAL-2000	2000mm	35	8.75W
LU4SAL-2330	2330mm	41	10.25W
LU4SAL-2670	2670mm	47	11.75W
LU4SAL-3000	3000mm	53	13.25W

LU4SAL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

**LU4SAL IP20**  
**AGA-LED® B-6 FESTOON CONNECTOR**  
**24V / 0.5W / 2800K, 5000K**




**AGA-LED® B-6 luminous flux:**  
2800K : **18 lm**  
5000K : **21 lm**

### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU4SAL-0330	330mm	5	2.5W
LU4SAL-0670	670mm	11	5.5W
LU4SAL-1000	1000mm	17	8.5W
LU4SAL-1330	1330mm	23	11.5W
LU4SAL-1670	1670mm	29	14.5W
LU4SAL-2000	2000mm	35	17.5W
LU4SAL-2330	2330mm	41	20.5W
LU4SAL-2670	2670mm	47	23.5W
LU4SAL-3000	3000mm	53	26.5W

LU4SAL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

**LU4SAL IP20**  
**AGA-LED® B-10 FESTOON CONNECTOR**  
**24V / 1W / 2800K, 5000K**



**AGA-LED® B-10 luminous flux:**  
2800K : **31 lm**  
5000K : **35 lm**

### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU4SAL-0330	330mm	5	5W
LU4SAL-0670	670mm	11	11W
LU4SAL-1000	1000mm	17	17W
LU4SAL-1330	1330mm	23	23W
LU4SAL-1670	1670mm	29	29W
LU4SAL-2000	2000mm	35	35W
LU4SAL-2330	2330mm	41	41W
LU4SAL-2670	2670mm	47	47W
LU4SAL-3000	3000mm	53	53W

LU4SAL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request












Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix  
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste  
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units  
USA, Europe, Japan patents

## ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHTE  
ACCESSORIES FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

### LU4AL / LU4SAL IP20

			LU4AL	LU4SAL																						
BXA		<ul style="list-style-type: none"> <li>Support pour AGA-LED® rigid loop connector</li> <li>Halter für AGA-LED® rigid loop connector</li> <li>Holder for AGA-LED® rigid loop connector</li> </ul>		•																						
CMB		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cache pour support BXA</li> <li>Sichtabdeckung für BXA-Halter</li> <li>Shroud for BXA holder</li> </ul>		•																						
COS-1		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire</li> <li>Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar</li> <li>Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) and power connectors, sold in pairs</li> </ul>		•																						
COS-3		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire</li> <li>Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar</li> <li>Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) and power connectors, sold in pairs</li> </ul>		•																						
COS-4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire</li> <li>Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar</li> <li>Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) and power connectors, sold in pairs</li> </ul>		••																						
RIP		<ul style="list-style-type: none"> <li>Réflecteur intensif</li> <li>Intensivreflektor</li> <li>Intensive reflector</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RIP-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>RIP-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>RIP-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>RIP-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>RIP-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>RIP-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>RIP-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>RIP-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>RIP-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>RIP-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	RIP-0330	330mm	RIP-0670	670mm	RIP-1000	1000mm	RIP-1330	1330mm	RIP-1670	1670mm	RIP-2000	2000mm	RIP-2330	2330mm	RIP-2670	2670mm	RIP-3000	3000mm	RIP-0000	made to measure	•
Code	Lenght																									
RIP-0330	330mm																									
RIP-0670	670mm																									
RIP-1000	1000mm																									
RIP-1330	1330mm																									
RIP-1670	1670mm																									
RIP-2000	2000mm																									
RIP-2330	2330mm																									
RIP-2670	2670mm																									
RIP-3000	3000mm																									
RIP-0000	made to measure																									
PE4		<ul style="list-style-type: none"> <li>Profilé cornière en aluminium</li> <li>Aluminium-Winkelprofil</li> <li>Aluminium corner profile</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PE4-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>PE4-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>PE4-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>PE4-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>PE4-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>PE4-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>PE4-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>PE4-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>PE4-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>PE4-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	PE4-0330	330mm	PE4-0670	670mm	PE4-1000	1000mm	PE4-1330	1330mm	PE4-1670	1670mm	PE4-2000	2000mm	PE4-2330	2330mm	PE4-2670	2670mm	PE4-3000	3000mm	PE4-0000	made to measure	••
Code	Lenght																									
PE4-0330	330mm																									
PE4-0670	670mm																									
PE4-1000	1000mm																									
PE4-1330	1330mm																									
PE4-1670	1670mm																									
PE4-2000	2000mm																									
PE4-2330	2330mm																									
PE4-2670	2670mm																									
PE4-3000	3000mm																									
PE4-0000	made to measure																									

• Compris dans le luminaire  
Die Leuchtenausführung umfasst  
Included

•• Non compris dans le luminaire  
Die Leuchtenausführung umfasst nicht  
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix  
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste  
Price: see under reference or name in price list












AGA-LED® lighting units  
USA, Europe, Japan patents

# ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHE

ACCESSORIES FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

## LU4AL / LU4SAL IP20

			LU4AL	LU4SAL																							
<b>EU4</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Embout aluminium</li> <li>▪ Aluminium Endstück</li> <li>▪ Aluminium end-cap</li> </ul>	● ●	● ●																							
<b>FCU</b>	 <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fixation clip longueur 30mm</li> <li>▪ Cliphalter Länge 30mm</li> <li>▪ Mounting clip length 30mm</li> </ul>	● ●	● ●																							
<b>VRC*</b>	 <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verre demi-lune clair en Lexan®</li> <li>▪ Halbmond Klarglasabdeckung aus Lexan®</li> <li>▪ Halfmoon clear glass cover in Lexan®</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VRC-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VRC-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VRC-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VRC-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VRC-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VRC-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VRC-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VRC-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VRC-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VRC-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VRC-0330	330mm	VRC-0670	670mm	VRC-1000	1000mm	VRC-1330	1330mm	VRC-1670	1670mm	VRC-2000	2000mm	VRC-2330	2330mm	VRC-2670	2670mm	VRC-3000	3000mm	VRC-0000	made to measure	● ●	● ●
Code	Lenght																										
VRC-0330	330mm																										
VRC-0670	670mm																										
VRC-1000	1000mm																										
VRC-1330	1330mm																										
VRC-1670	1670mm																										
VRC-2000	2000mm																										
VRC-2330	2330mm																										
VRC-2670	2670mm																										
VRC-3000	3000mm																										
VRC-0000	made to measure																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uniquement avec AGA-LED® B-10.</li> <li>▪ Nur mit AGA-LED® B-10</li> <li>▪ With AGA-LED® B-10 only</li> </ul>																									
<b>VSC*</b>	 <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verre carré clair en Lexan®</li> <li>▪ Quadratische Klarglasabdeckung aus Lexan®</li> <li>▪ Square clear glass cover in Lexan®</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VSC-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VSC-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VSC-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VSC-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VSC-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VSC-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VSC-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VSC-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VSC-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VSC-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VSC-0330	330mm	VSC-0670	670mm	VSC-1000	1000mm	VSC-1330	1330mm	VSC-1670	1670mm	VSC-2000	2000mm	VSC-2330	2330mm	VSC-2670	2670mm	VSC-3000	3000mm	VSC-0000	made to measure	● ●	● ●
Code	Lenght																										
VSC-0330	330mm																										
VSC-0670	670mm																										
VSC-1000	1000mm																										
VSC-1330	1330mm																										
VSC-1670	1670mm																										
VSC-2000	2000mm																										
VSC-2330	2330mm																										
VSC-2670	2670mm																										
VSC-3000	3000mm																										
VSC-0000	made to measure																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uniquement avec AGA-LED® B-10.</li> <li>▪ Nur mit AGA-LED® B-10</li> <li>▪ With AGA-LED® B-10 only</li> </ul>																									
<b>VRM*</b>	 <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verre demi-lune dépoli en Lexan®</li> <li>▪ Halbmond Opalglasabdeckung aus Lexan®</li> <li>▪ Half-moon frosted cover in Lexan®</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VRM-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VRM-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VRM-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VRM-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VRM-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VRM-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VRM-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VRM-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VRM-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VRM-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VRM-0330	330mm	VRM-0670	670mm	VRM-1000	1000mm	VRM-1330	1330mm	VRM-1670	1670mm	VRM-2000	2000mm	VRM-2330	2330mm	VRM-2670	2670mm	VRM-3000	3000mm	VRM-0000	made to measure	● ●	● ●
Code	Lenght																										
VRM-0330	330mm																										
VRM-0670	670mm																										
VRM-1000	1000mm																										
VRM-1330	1330mm																										
VRM-1670	1670mm																										
VRM-2000	2000mm																										
VRM-2330	2330mm																										
VRM-2670	2670mm																										
VRM-3000	3000mm																										
VRM-0000	made to measure																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sauf pour AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector.</li> <li>▪ Ausser für AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector.</li> <li>▪ Except for AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector.</li> </ul>																									
<b>VSM*</b>	 <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verre carré dépoli en Lexan®</li> <li>▪ Quadratische Opalglasabdeckung aus Lexan®</li> <li>▪ Square frosted cover in Lexan®</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VSM-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VSM-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VSM-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VSM-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VSM-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VSM-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VSM-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VSM-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VSM-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VSM-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VSM-0330	330mm	VSM-0670	670mm	VSM-1000	1000mm	VSM-1330	1330mm	VSM-1670	1670mm	VSM-2000	2000mm	VSM-2330	2330mm	VSM-2670	2670mm	VSM-3000	3000mm	VSM-0000	made to measure	● ●	● ●
Code	Lenght																										
VSM-0330	330mm																										
VSM-0670	670mm																										
VSM-1000	1000mm																										
VSM-1330	1330mm																										
VSM-1670	1670mm																										
VSM-2000	2000mm																										
VSM-2330	2330mm																										
VSM-2670	2670mm																										
VSM-3000	3000mm																										
VSM-0000	made to measure																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sauf pour AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector.</li> <li>▪ Ausser für AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector.</li> <li>▪ Except for AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector.</li> </ul>																									

\* Voir affectations page suivante. / Anwendungen siehe Folgeseite. / See allocations on next page.

● Compris dans le luminaire  
Die Leuchtenausführung umfasst  
Included

●● Non compris dans le luminaire  
Die Leuchtenausführung umfasst nicht  
Not included


Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix  
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste  
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units  
USA, Europe, Japan patents


**AFFECTATIONS POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®**

ANWENDUNGEN FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHTE


EXAMPLE OF APPLICATIONS FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

**LU4AL / LU4SAL IP20****LU4AL / LU4SAL with AGA-LED® B-3, B-6, B-10****rigid loop connector / festoon connector + VRC-VRM**


Verre demi-lune dépoli en Lexan®  
 Halbmond Mattglasabdeckung aus Lexan®  
 Halfmoon frosted cover in Lexan®



Verre demi-lune dépoli en Lexan®  
 Halbmond Mattglasabdeckung aus Lexan®  
 Halfmoon cover frosted in Lexan®

**LU4AL / LU4SAL with AGA-LED® B-3, B-6, B-10****rigid loop connector / festoon connector + VSC-VSM**

Verre carré clair en Lexan®  
 Quadratische Klarglasabdeckung aus Lexan®  
 Square clear glass cover in Lexan®




Verre carré dépoli en Lexan®  
 Quadratische Mattglasabdeckung aus Lexan®  
 Square cover frosted in Lexan®


**AFFECTATIONS POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 AGA-LED®**

ANWENDUNGEN FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 LEUCHTE

EXAMPLE OF APPLICATIONS FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 LUMINAIRE

**LU4SAL IP20****LU4SAL with AGA-LED® A-6, A-10****festoon connector + VRC-VRM**

Verre demi-lune dépoli en Lexan®  
 Halbmond Mattglasabdeckung aus Lexan®  
 Halfmoon cover frosted in Lexan®

**LU4SAL with AGA-LED® A-6, A-10****festoon connector + VSC-VSM**

Verre carré dépoli en Lexan®  
 Quadratische Mattglasabdeckung aus Lexan®  
 Square cover frosted in Lexan®



**BUCHERER BUILDING**, Geneva, Switzerland  
 Architect: Holdener Architectures sàrl  
 Photo: Lionel Deriaz  
 Luminaire: LLNAL, A-10 + orange filter



**CATHEDRAL PALMA DE MALLORCA**, Spain  
 Light design: Jordi Calero, CA2L / Photo: property of Cathedral de Mallorca / Luminaire: LL3. Same lighting rendering with LL3AL A-10 / 5000K + orange filter



**CAFÉ DU CAVEAU**, Belgium  
 Luminaire: AGABEKOV lighting fixtures with Xenon lamps. Same rendering with AGABEKOV lighting fixtures with AGA-LED® lighting units.



**GALLERY**, Vienna, Austria  
 Luminaire: AGABEKOV lighting fixtures with Xenon lamps. Same rendering with AGABEKOV lighting fixtures with AGA-LED® lighting units.