

LUMINAIRE UNIVERSAL 4 CACHE AGA-LED®

AGA-LED® UNIVERSAL 4 BLENDE LEUCHTE

AGA-LED® UNIVERSAL 4 SCREENED LUMINAIRE

LU4CSAL IP20

AGA-LED® B-3, B-6 OR B-10

FESTOON CONNECTOR





Photo: LU4CSAL IP20 with AGA-LED® B-10 lighting units festoon connector / 24V / 1W



Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10 selon affectation page suivante.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un montage et démontage simplifié grâce au système de clipsage FCU. (voir pictogrammes ci-dessus.)
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Réflecteur intensif RIP.
- Cache frontal directionnel, CF.
- COS-1.

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée : voir p. 234.
- Unités lumineuses AGA-LED® : voir p. 218.
- FCU.

Câble d'alimentation

- COS-1. La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire.

Applications

- Tous les emplacements réduits et ventilés permettant l'éclairage direct et indirect, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 40, 41.

Recommandations et précautions

- Voir p. 245.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web : www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® B-3, B-6 oder B-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben

Die Leuchtausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil konzipiert für vereinfachte Montage und Demontage dank dem Clipsystem (FCU) (siehe Piktogramme oben).
- 2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®).
- Intensivreflektor RIP.
- Frontblende CF, drehbar.
- COS-1.

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung : siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED® : siehe S. 218.
- FCU.

Versorgungskabel

- COS-1. Der Kabelquerschnitt ist vom Abstand zwischen dem Transformator und dem Beleuchtungssystem abhängig.

Anwendungen

- Alle Standorte mit wenig Platz und ausreichender Belüftung für direkte und indirekte Beleuchtung. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen !

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 40, 41.

Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen

- Siehe S. 245.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterladen : www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire, using AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 lighting units as detailed on next page.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile with clip-on attachment (FCU) designed for easy mounting and removal (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- RIP intensive reflector.
- Directional front shield, CF.
- COS-1.

Not included

- Stabilized power supply : see p. 234.
- AGA-LED® lighting units : see p. 218.
- FCU clip.

Power cable

- COS-1. The cable section depends on the distance between the transformer and the luminaire.

Applications

- All confined ventilated locations permitting direct and indirect lighting. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

Accessories

- See p. 40, 41.

Recommendations and precautions

- See p. 245.

Photometric data

- Downloadable on our website : www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE UNIVERSAL 4 CACHE AGA-LED®

AGA-LED® UNIVERSAL 4 BLENDE LEUCHTE


AGA-LED® UNIVERSAL 4 SCREENED LUMINAIRE

LU4CSAL IP20

LU4CSAL IP20

AGA-LED® B-3 FESTOON CONNECTOR

12V / 0.25W / 2800K, 5000K



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU4CSAL-0330	330mm	5	1.25W
LU4CSAL-0670	670mm	11	2.75W
LU4CSAL-1000	1000mm	17	4.25W
LU4CSAL-1330	1330mm	23	5.75W
LU4CSAL-1670	1670mm	29	7.25W
LU4CSAL-2000	2000mm	35	8.75W
LU4CSAL-2330	2330mm	41	10.25W
LU4CSAL-2670	2670mm	47	11.75W
LU4CSAL-3000	3000mm	53	13.25W

AGA-LED® B-3 luminous flux:

2800K : **9 lm**


5000K : **10.5 lm**

LU4CSAL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

LU4CSAL IP20

AGA-LED® B-6 FESTOON CONNECTOR

24V / 0.5W / 2800K, 5000K



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU4CSAL-0330	330mm	5	2.5W
LU4CSAL-0670	670mm	11	5.5W
LU4CSAL-1000	1000mm	17	8.5W
LU4CSAL-1330	1330mm	23	11.5W
LU4CSAL-1670	1670mm	29	14.5W
LU4CSAL-2000	2000mm	35	17.5W
LU4CSAL-2330	2330mm	41	20.5W
LU4CSAL-2670	2670mm	47	23.5W
LU4CSAL-3000	3000mm	53	26.5W

AGA-LED® B-6 luminous flux:

2800K : **18 lm**


5000K : **21 lm**

LU4CSAL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

LU4CSAL IP20

AGA-LED® B-10 FESTOON CONNECTOR

24V / 1W / 2800K, 5000K



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU4CSAL-0330	330mm	5	5W
LU4CSAL-0670	670mm	11	11W
LU4CSAL-1000	1000mm	17	17W
LU4CSAL-1330	1330mm	23	23W
LU4CSAL-1670	1670mm	29	29W
LU4CSAL-2000	2000mm	35	35W
LU4CSAL-2330	2330mm	41	41W
LU4CSAL-2670	2670mm	47	47W
LU4CSAL-3000	3000mm	53	53W

AGA-LED® B-10 luminous flux:

2800K : **31 lm**

5000K : **35 lm**

LU4CSAL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list










AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 CACHE AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 BLENDE LEUCHTE

ACCESSORIES FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 SCREENED LUMINAIRE

LU4CAL / LU4CSAL IP20

			LU4CAL	LU4CSAL																						
BXA		<ul style="list-style-type: none"> Support pour AGA-LED® rigid loop connector Halter für AGA-LED® rigid loop connector Holder for AGA-LED® rigid loop connector 		•																						
CMB		<ul style="list-style-type: none"> Cache pour support BXA Sichtabdeckung für BXA-Halter Shroud for BXA holder 		•																						
COS-1		<ul style="list-style-type: none"> Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		•																						
COS-3		<ul style="list-style-type: none"> Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		•																						
COS-4		<ul style="list-style-type: none"> Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		••																						
CF		<ul style="list-style-type: none"> Cache frontal Frontblende Front shield 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CF-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>CF-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>CF-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>CF-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>CF-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>CF-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>CF-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>CF-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>CF-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>CF-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	CF-0330	330mm	CF-0670	670mm	CF-1000	1000mm	CF-1330	1330mm	CF-1670	1670mm	CF-2000	2000mm	CF-2330	2330mm	CF-2670	2670mm	CF-3000	3000mm	CF-0000	made to measure	•
Code	Lenght																									
CF-0330	330mm																									
CF-0670	670mm																									
CF-1000	1000mm																									
CF-1330	1330mm																									
CF-1670	1670mm																									
CF-2000	2000mm																									
CF-2330	2330mm																									
CF-2670	2670mm																									
CF-3000	3000mm																									
CF-0000	made to measure																									
RIP		<ul style="list-style-type: none"> Réflecteur intensif Intensivreflektor Intensive reflector 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RIP-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>RIP-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>RIP-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>RIP-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>RIP-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>RIP-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>RIP-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>RIP-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>RIP-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>RIP-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	RIP-0330	330mm	RIP-0670	670mm	RIP-1000	1000mm	RIP-1330	1330mm	RIP-1670	1670mm	RIP-2000	2000mm	RIP-2330	2330mm	RIP-2670	2670mm	RIP-3000	3000mm	RIP-0000	made to measure	•
Code	Lenght																									
RIP-0330	330mm																									
RIP-0670	670mm																									
RIP-1000	1000mm																									
RIP-1330	1330mm																									
RIP-1670	1670mm																									
RIP-2000	2000mm																									
RIP-2330	2330mm																									
RIP-2670	2670mm																									
RIP-3000	3000mm																									
RIP-0000	made to measure																									

• Compris dans le luminaire
Die Leuchteneinführung umfasst
Included

•• Non compris dans le luminaire
Die Leuchteneinführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list












AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 CACHE AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 BLENDE LEUCHTE

ACCESSORIES FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 SCREENED LUMINAIRE

LU4CAL / LU4CSAL IP20

			LU4CAL	LU4CSAL																						
EU4		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout aluminium ▪ Aluminium Endstück ▪ Aluminium end-cap 	● ●	● ●																						
FCU		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fixation clip longueur 30mm ▪ Cliphalter Länge 30mm ▪ Mounting clip length 30mm 	● ●	● ●																						
VRC*		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verre demi-lune clair en Lexan® ▪ Halbmond Klarglasabdeckung aus Lexan® ▪ Halfmoon clear glass cover in Lexan® 	● ●	● ●																						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uniquement avec AGA-LED® B-10. ▪ Nur mit AGA-LED® B-10 ▪ With AGA-LED® B-10 only 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VRC-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VRC-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VRC-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VRC-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VRC-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VRC-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VRC-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VRC-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VRC-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VRC-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VRC-0330	330mm	VRC-0670	670mm	VRC-1000	1000mm	VRC-1330	1330mm	VRC-1670	1670mm	VRC-2000	2000mm	VRC-2330	2330mm	VRC-2670	2670mm	VRC-3000	3000mm	VRC-0000	made to measure		
Code	Lenght																									
VRC-0330	330mm																									
VRC-0670	670mm																									
VRC-1000	1000mm																									
VRC-1330	1330mm																									
VRC-1670	1670mm																									
VRC-2000	2000mm																									
VRC-2330	2330mm																									
VRC-2670	2670mm																									
VRC-3000	3000mm																									
VRC-0000	made to measure																									
VSC*		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verre carré clair en Lexan® ▪ Quadratische Klarglasabdeckung aus Lexan® ▪ Square clear glass cover in Lexan® 	● ●	● ●																						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uniquement avec AGA-LED® B-10. ▪ Nur mit AGA-LED® B-10 ▪ With AGA-LED® B-10 only 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VSC-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VSC-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VSC-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VSC-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VSC-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VSC-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VSC-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VSC-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VSC-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VSC-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VSC-0330	330mm	VSC-0670	670mm	VSC-1000	1000mm	VSC-1330	1330mm	VSC-1670	1670mm	VSC-2000	2000mm	VSC-2330	2330mm	VSC-2670	2670mm	VSC-3000	3000mm	VSC-0000	made to measure		
Code	Lenght																									
VSC-0330	330mm																									
VSC-0670	670mm																									
VSC-1000	1000mm																									
VSC-1330	1330mm																									
VSC-1670	1670mm																									
VSC-2000	2000mm																									
VSC-2330	2330mm																									
VSC-2670	2670mm																									
VSC-3000	3000mm																									
VSC-0000	made to measure																									
VRM*		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verre demi-lune dépoli en Lexan® ▪ Halbmond Mattglasabdeckung aus Lexan® ▪ Halfmoon cover frosted in Lexan® 	● ●	● ●																						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sauf pour AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. ▪ Ausser für AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. ▪ Except for AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VRM-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VRM-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VRM-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VRM-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VRM-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VRM-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VRM-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VRM-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VRM-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VRM-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VRM-0330	330mm	VRM-0670	670mm	VRM-1000	1000mm	VRM-1330	1330mm	VRM-1670	1670mm	VRM-2000	2000mm	VRM-2330	2330mm	VRM-2670	2670mm	VRM-3000	3000mm	VRM-0000	made to measure		
Code	Lenght																									
VRM-0330	330mm																									
VRM-0670	670mm																									
VRM-1000	1000mm																									
VRM-1330	1330mm																									
VRM-1670	1670mm																									
VRM-2000	2000mm																									
VRM-2330	2330mm																									
VRM-2670	2670mm																									
VRM-3000	3000mm																									
VRM-0000	made to measure																									
VSM*		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verre carré dépoli en Lexan® ▪ Quadratische Mattglasabdeckung aus Lexan® ▪ Square cover frosted in Lexan® 	● ●	● ●																						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sauf pour AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. ▪ Ausser für AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. ▪ Except for AGA-LED® A-6/A-10 rigid loop connector. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>VSM-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>VSM-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>VSM-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>VSM-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>VSM-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>VSM-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>VSM-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>VSM-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>VSM-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>VSM-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VSM-0330	330mm	VSM-0670	670mm	VSM-1000	1000mm	VSM-1330	1330mm	VSM-1670	1670mm	VSM-2000	2000mm	VSM-2330	2330mm	VSM-2670	2670mm	VSM-3000	3000mm	VSM-0000	made to measure		
Code	Lenght																									
VSM-0330	330mm																									
VSM-0670	670mm																									
VSM-1000	1000mm																									
VSM-1330	1330mm																									
VSM-1670	1670mm																									
VSM-2000	2000mm																									
VSM-2330	2330mm																									
VSM-2670	2670mm																									
VSM-3000	3000mm																									
VSM-0000	made to measure																									

* Voir affectations page suivante. / Anwendungen siehe Folgeseite. / See allocations on next page.

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

AFFECTATIONS POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 CACHE AGA-LED®


ANWENDUNGEN FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 BLENDE LEUCHTE

EXAMPLE OF APPLICATIONS FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 SCREENED LUMINAIRE


LU4CAL / LU4CSAL IP20

LU4CAL / LU4CSAL with AGA-LED® B-3, B-6, B-10

rigid loop connector / festoon connector + VRC-VRM




Verre demi-lune clair en Lexan®
Halbmond Klarglasabdeckung aus Lexan®
Halfmoon clear glass cover in Lexan®




Verre demi-lune dépoli en Lexan®
Halbmond Mattglasabdeckung aus Lexan®
Halfmoon cover frosted in Lexan®

LU4CAL / LU4CSAL with AGA-LED® B-3, B-6, B-10

rigid loop connector / festoon connector + VSC-VSM



Verre carré clair en Lexan®
Quadratische Klarglasabdeckung aus Lexan®
Square clear glass cover in Lexan®



Verre carré dépoli en Lexan®
Quadratische Mattglasabdeckung aus Lexan®
Square cover frosted in Lexan®

AFFECTATIONS POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 CACHE AGA-LED®


ANWENDUNGEN FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 4 BLENDE LEUCHTE

EXAMPLE OF APPLICATIONS FOR AGA-LED® UNIVERSAL 4 SCREENED LUMINAIRE

LU4CSAL IP20

LU4CSAL with AGA-LED® A-6, A-10


festoon connector + VRC-VRM



Verre demi-lune dépoli en Lexan®
Halbmond Mattglasabdeckung aus Lexan®
Halfmoon cover frosted in Lexan®

LU4CSAL with AGA-LED® A-6, A-10

festoon connector + VSC-VSM



Verre carré dépoli en Lexan®
Quadratische Mattglasabdeckung aus Lexan®
Square cover frosted in Lexan®



PRIVATE LIBRARY, Spain
Luminaire: LU3AL B-10 / 2800K