

LUMINAIRE TUBULAIRE 2 AGA-LED®

AGA-LED® TUBULAR 2 LEUCHE
AGA-LED® TUBULAR 2 LUMINAIRE

LT2AL IP20

AGA-LED® B-3, B-6 OR B-10
RIGID LOOP CONNECTOR





Photo: LT2AL IP20 with AGA-LED® B-10 lighting units rigid loop connector / 24V / 1W



AGA-LED® B-10
rigid loop connector
2800K, 5000K / 60°000h



Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10 selon affectation page suivante.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel de forme tubulaire (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités lumineuses AGA-LED® rigid loop connector.
- Réflecteur intensif, RIP.
- COS-3.

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée: voir p. 234.
- Unités lumineuses AGA-LED®: voir p. 218.
- COS-4.

Câble d'alimentation

- COS-3 & COS-4.
- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire.

Applications

- Exécutions spéciales, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 48, 49.

Recommandations et précautions

- Voir p. 245.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web: www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® B-3, B-6 oder B-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben

Die Leuchtausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsröhrenprofil (siehe Piktogramme oben).
- 2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®).
- BXA Halter und CMB weiße Sichtabdeckungen für AGA-LED® Leuchteinheiten rigid loop connector.
- Intensivreflektor RIP.
- COS-3.

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung: siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED®: siehe S. 218.
- COS-4.

Versorgungskabel

- COS-3 & COS-4.
- Der Kabelquerschnitt ist vom Abstand zwischen dem Transformator und dem Beleuchtungssystem abhängig.

Anwendungen

- Spezialausführungen. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen!

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 48, 49.

Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen

- Siehe S. 245.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterhalten: www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire, using AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 lighting units as detailed on next page.

Included

- Tube shaped extruded natural anodised aluminium profile (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and white CMB shrouds for AGA-LED® rigid loop connector lighting units.
- RIP intensive reflector.
- COS-3.

Not included

- Stabilized power supply: see p. 234.
- AGA-LED® lighting units: see p. 218.
- COS-4.

Power cable

- COS-3 & COS-4.
- The cable section depends on the distance between the transformer and the luminaire.

Applications

- Special lighting designs. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

Accessories

- See p. 48, 49.

Recommendations et precautions

- See p. 245.

Photometric data

- Downloadable on our website: www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE TUBULAIRE 2 AGA-LED®



AGA-LED® TUBULAR 2 LEUCHTE
AGA-LED® TUBULAR 2 LUMINAIRE

LT2AL IP20

LT2AL IP20

AGA-LED® B-3 RIGID LOOP CONNECTOR

12V / 0.25W / 2800K, 5000K



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LT2AL-0330	330mm	6	1.5W
LT2AL-670	670mm	12	3W
LT2AL-1000	1000mm	18	4.5W
LT2AL-1330	1330mm	24	6W
LT2AL-1670	1670mm	30	7.5W
LT2AL-2000	2000mm	36	9W
LT2AL-2330	2330mm	42	10.5W
LT2AL-2670	2670mm	48	12W
LT2AL-3000	3000mm	54	13.5W

AGA-LED® B-3 luminous flux:

2800K: **9 lm**


5000K: **10.5 lm**

LT2AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

LT2AL IP20

AGA-LED® B-6 RIGID LOOP CONNECTOR

24V / 0.5W / 2800K, 5000K



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LT2AL-0330	330mm	6	3W
LT2AL-670	670mm	12	6W
LT2AL-1000	1000mm	18	9W
LT2AL-1330	1330mm	24	12W
LT2AL-1670	1670mm	30	15W
LT2AL-2000	2000mm	36	18W
LT2AL-2330	2330mm	42	21W
LT2AL-2670	2670mm	48	24W
LT2AL-3000	3000mm	54	27W

AGA-LED® B-6 luminous flux:

2800K: **18 lm**


5000K: **21 lm**

LT2AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

LT2AL IP20

AGA-LED® B-10 RIGID LOOP CONNECTOR

24V / 1W / 2800K, 5000K



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LT2AL-0330	330mm	6	6W
LT2AL-670	670mm	12	12W
LT2AL-1000	1000mm	18	18W
LT2AL-1330	1330mm	24	24W
LT2AL-1670	1670mm	30	30W
LT2AL-2000	2000mm	36	36W
LT2AL-2330	2330mm	42	42W
LT2AL-2670	2670mm	48	48W
LT2AL-3000	3000mm	54	54W

AGA-LED® B-10 luminous flux:

2800K: **31 lm**

5000K: **35 lm**

LT2AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel- Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list









AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE TUBULAIRE 2 AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® TUBULAR 2 LEUCHTE

ACCESSORIES FOR AGA-LED® TUBULAR 2 LUMINAIRE

LT2AL IP20

			LT2AL																							
BXA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Support pour AGA-LED® rigid loop connector ▪ Halter für AGA-LED® rigid loop connector ▪ Holder for AGA-LED® rigid loop connector 		●																						
CMB		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cache pour support BXA ▪ Sichtabdeckung für BXA-Halter ▪ Shroud for BXA holder 		●																						
COS-3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		●																						
COS-4		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		● ●																						
EPR		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout polycarbonate noir ▪ Endstück Polycarbonat schwarz ▪ End-cap polycarbonate black 		● ●																						
RIP		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réflecteur intensif ▪ Intensivreflektor ▪ Intensive reflector 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>RIP-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>RIP-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>RIP-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>RIP-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>RIP-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>RIP-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>RIP-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>RIP-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>RIP-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>RIP-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	RIP-0330	330mm	RIP-0670	670mm	RIP-1000	1000mm	RIP-1330	1330mm	RIP-1670	1670mm	RIP-2000	2000mm	RIP-2330	2330mm	RIP-2670	2670mm	RIP-3000	3000mm	RIP-0000	made to measure	●
Code	Lenght																									
RIP-0330	330mm																									
RIP-0670	670mm																									
RIP-1000	1000mm																									
RIP-1330	1330mm																									
RIP-1670	1670mm																									
RIP-2000	2000mm																									
RIP-2330	2330mm																									
RIP-2670	2670mm																									
RIP-3000	3000mm																									
RIP-0000	made to measure																									

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

● ● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list





AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE TUBULAIRE 2 AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® TUBULAR 2 LEUCHTE

ACCESSORIES FOR AGA-LED® TUBULAR 2 LUMINAIRE

LT2AL IP20

			LT2AL																						
GRPR	 <p>Uniquement avec AGA-LED® B-10 Nur mit AGA-LED® B-10 With AGA-LED® B-10 only</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grille de protection en acier inoxydable ▪ Schutzgitter aus rostfreiem Stahl ▪ Stainless steel protection grid 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GRPR-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>GRPR-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>GRPR-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>GRPR-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>GRPR-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>GRPR-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>GRPR-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>GRPR-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>GRPR-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>GRPR-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	GRPR-0330	330mm	GRPR-0670	670mm	GRPR-1000	1000mm	GRPR-1330	1330mm	GRPR-1670	1670mm	GRPR-2000	2000mm	GRPR-2330	2330mm	GRPR-2670	2670mm	GRPR-3000	3000mm	GRPR-0000	made to measure
			Code	Lenght																					
GRPR-0330	330mm																								
GRPR-0670	670mm																								
GRPR-1000	1000mm																								
GRPR-1330	1330mm																								
GRPR-1670	1670mm																								
GRPR-2000	2000mm																								
GRPR-2330	2330mm																								
GRPR-2670	2670mm																								
GRPR-3000	3000mm																								
GRPR-0000	made to measure																								
			● ●																						
GTR	 <p>Uniquement avec AGA-LED® B-10 Nur mit AGA-LED® B-10 With AGA-LED® B-10 only</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grille transversale noire ▪ Quergitter schwarz ▪ Black transversal grid 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GTR-0330</td><td>330mm</td></tr> <tr><td>GTR-0670</td><td>670mm</td></tr> <tr><td>GTR-1000</td><td>1000mm</td></tr> <tr><td>GTR-1330</td><td>1330mm</td></tr> <tr><td>GTR-1670</td><td>1670mm</td></tr> <tr><td>GTR-2000</td><td>2000mm</td></tr> <tr><td>GTR-2330</td><td>2330mm</td></tr> <tr><td>GTR-2670</td><td>2670mm</td></tr> <tr><td>GTR-3000</td><td>3000mm</td></tr> <tr><td>GTR-0000</td><td>made to measure</td></tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	GTR-0330	330mm	GTR-0670	670mm	GTR-1000	1000mm	GTR-1330	1330mm	GTR-1670	1670mm	GTR-2000	2000mm	GTR-2330	2330mm	GTR-2670	2670mm	GTR-3000	3000mm	GTR-0000	made to measure
			Code	Lenght																					
GTR-0330	330mm																								
GTR-0670	670mm																								
GTR-1000	1000mm																								
GTR-1330	1330mm																								
GTR-1670	1670mm																								
GTR-2000	2000mm																								
GTR-2330	2330mm																								
GTR-2670	2670mm																								
GTR-3000	3000mm																								
GTR-0000	made to measure																								
			● ●																						
RBS-N/ RBS-B		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fixation perpendiculaire ▪ Rechtwinklige Befestigung ▪ Perpendicular support 	● ●																						
RBA-N/ RBA-B		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fixation inclinée 45° ▪ 45° schräggestellte Befestigung ▪ Tilted support 45° 	● ●																						

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

● ● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents