



Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf.	LL3AL-1000A 2800K	Réf.	CLF1414/08-05I	Réf.	
Nom	LL3AL-1000A 2800K	Nom	LL3AL-1000A 2800K	Nombre	1
Archives	AGABEKOV	Date	09-01-2008	Position	
Rendement	76.03%	Syst. de Coordonnées C-G		Flux Total	294.00 lm
Valeur Maximum	3228.10 cd/klm	Position	C=240.00 G=5.00	Asymétrique	
Luminaire Rectangulaire	Long. 990 mm	Larg. 55 mm	Haut. 40 mm		
Aire Lumineuse Rectangulaire	Long. 955 mm	Larg. 35 mm	Haut. 0 mm		
Aire Lumineuse Horizontale	0.033425 m2	Aire Lumineuse Plan 180°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 0°	0.000000 m2	Aire Lumineuse Plan 270°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 90°	0.000000 m2	Aire Lumineuse à 76°	0.008086 m2		
Type de Symétrie	Asymétrique	Maximum Angle Gamma	90		
Distance de la mesure	0.00	Flux de la mesure	294.00 lm		
Operateur	OxyTech	Tension d'alimentation			
Température		Courant d'alimentation			
Humidité		Cellule photo-électrique			
Notes	1 * BLOCCO 1000A 2800K = 294 lm				
C.I.E.	78 93 99 100 76	D DIN 5040	A60		
F UTE	0.76 B	B NBN	BZ 1		

990mm x 55mm



ULOR 0.00
DLOR 76.03



Luminaire		Mesure		Lampe
Réf. LL3AL-1000A 2800K		Réf. CLF1414/08-05I		Réf.
Nom LL3AL-1000A 2800K		Nom LL3AL-1000A 2800K		Nombre 1
Archives AGABEKOV		Date 09-01-2008		Position


Rendement 76.03%	Syst. de Coordonnées C-G	Flux Total 294.00 lm
------------------	--------------------------	----------------------

	Tableau de l'INTENSITÉ LUMINEUSE - cd/klm						Tableau 1/1					
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00
G 0.0	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60
G 2.5	2408.80	2677.50	2296.20	2677.30	2262.90	2609.60	2319.40	2819.80	2322.00	2819.90	2564.70	2801.80
G 5.0	2040.40	2383.50	1628.60	2335.70	1692.20	2182.50	1751.80	2487.20	1786.60	2542.50	2144.30	2607.70
G 7.5	1630.20	1974.20	1218.00	1831.00	1214.10	1671.30	1266.80	1972.70	1315.00	2146.70	1709.00	2262.10
G 10.0	1233.30	1563.10	852.22	1268.90	825.56	1242.50	886.00	1359.20	955.48	1742.30	1274.60	1825.10
G 12.5	905.65	1220.70	624.69	841.45	590.66	886.50	588.58	875.77	632.39	1361.50	912.00	1400.70
G 15.0	628.88	907.97	452.38	593.13	426.83	616.58	442.74	629.72	486.55	964.16	614.42	1055.10
G 17.5	485.96	654.13	326.74	429.68	309.39	440.97	316.58	443.10	348.56	669.87	478.68	755.80
G 20.0	356.73	470.88	251.85	308.85	238.04	310.22	199.58	318.31	262.88	484.12	347.55	543.24
G 22.5	270.22	344.78	203.04	233.06	195.78	232.73	170.01	241.12	205.72	347.37	262.19	393.89
G 25.0	213.53	262.92	170.43	185.79	166.83	184.02	147.22	188.61	173.24	264.36	207.42	294.38
G 27.5	176.18	207.74	148.42	157.11	148.44	154.69	132.97	159.21	151.59	208.07	171.20	227.20
G 30.0	151.58	171.34	133.66	137.47	136.82	134.54	123.49	138.23	138.93	157.64	146.79	183.21
G 32.5	135.97	147.81	123.74	125.17	128.11	121.98	115.80	125.61	129.66	136.27	132.10	155.76
G 35.0	123.08	131.47	115.11	116.26	121.20	113.47	108.90	116.50	121.75	125.16	120.38	137.46
G 37.5	112.78	119.27	107.69	108.69	115.12	106.62	102.93	109.67	115.35	116.36	111.22	123.08
G 40.0	104.15	110.23	101.02	102.83	109.49	100.39	96.56	104.19	108.93	108.87	95.19	112.95
G 42.5	96.69	102.38	94.02	96.35	103.39	95.25	89.69	98.10	102.24	101.97	86.31	105.03
G 45.0	85.87	94.21	86.73	90.53	97.13	90.15	81.70	92.78	96.30	95.80	75.91	96.03
G 47.5	72.09	87.12	77.77	84.51	90.91	84.71	69.70	86.83	89.53	88.61	65.32	86.28
G 50.0	59.03	79.69	67.69	77.85	84.47	75.32	51.66	81.13	83.00	81.42	56.10	75.61
G 52.5	46.57	67.76	52.98	70.97	77.28	67.04	36.37	73.95	76.05	74.32	49.11	66.59
G 55.0	40.06	56.10	38.23	63.29	70.70	57.47	27.96	65.31	70.29	67.11	43.73	58.52
G 57.5	32.56	43.66	28.78	56.35	64.58	47.67	23.95	55.55	63.83	59.99	39.52	50.99
G 60.0	24.62	37.81	25.73	49.93	59.85	40.86	22.62	46.55	57.83	53.86	34.82	43.69
G 62.5	18.85	34.90	24.09	42.89	55.61	35.99	24.20	40.30	53.10	49.30	30.23	37.01
G 65.0	15.45	23.75	20.82	35.12	50.27	34.29	26.55	37.10	48.10	45.45	26.76	30.26
G 67.5	12.28	17.68	16.82	28.71	42.37	33.19	24.43	36.62	41.60	41.60	24.41	26.28
G 70.0	9.20	14.06	12.03	24.57	28.03	30.65	20.77	35.85	33.55	35.56	20.84	24.00
G 72.5	5.90	10.62	8.78	18.78	15.82	25.44	16.91	31.30	26.12	28.26	17.20	22.13
G 75.0	3.86	7.52	5.52	13.15	9.41	19.94	12.95	25.40	18.31	22.01	12.98	19.45
G 77.5	2.74	4.69	3.24	8.07	4.70	14.53	8.99	19.11	12.55	16.08	9.12	16.03
G 80.0	1.55	3.18	2.18	5.01	2.01	9.96	5.35	13.47	7.67	11.37	6.22	12.43
G 82.5	0.32	2.00	1.05	2.52	0.74	5.90	2.63	9.38	4.76	7.24	4.26	6.83
G 85.0	0.14	0.82	0.15	1.40	0.24	2.88	0.88	5.39	2.36	4.67	3.10	5.25
G 87.5	0.14	0.14	0.14	0.60	0.16	0.82	0.15	3.02	1.38	2.79	2.10	3.91
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


	C 180.00	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
G 0.0	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60	2818.60
G 2.5	2433.00	2748.30	2999.80	2672.80	3185.10	2690.70	3040.00	2483.20	3085.80	2556.90	2862.60	2593.30
G 5.0	2071.80	2489.70	2936.10	2269.30	3228.10	2275.20	2897.50	1933.70	3016.30	2103.20	2656.00	2273.90
G 7.5	1637.90	2092.70	2644.40	1805.10	2916.10	1739.40	2447.20	1398.60	2642.50	1547.30	2299.60	1846.50
G 10.0	1232.70	1646.30	2162.40	1327.30	2391.40	1264.00	1896.90	994.55	1999.20	1178.00	1821.70	1449.20
G 12.5	882.09	1214.90	1658.10	943.89	1802.70	882.61	1402.10	671.48	1317.00	816.18	1400.80	943.75
G 15.0	584.81	877.42	1253.20	620.80	1316.70	591.72	984.36	485.39	864.10	584.55	1069.80	628.21
G 17.5	445.17	572.00	910.10	452.28	950.04	426.02	673.47	339.85	609.55	412.65	776.43	458.40
G 20.0	317.30	442.07	621.05	324.23	660.77	301.54	479.60	245.17	435.60	310.10	564.39	343.99
G 22.5	245.76	317.72	440.31	239.19	454.52	222.19	331.00	189.35	304.96	235.05	405.76	261.98
G 25.0	196.51	239.53	321.35	186.46	248.55	171.53	242.53	150.49	236.42	183.39	298.84	204.50
G 27.5	163.15	193.76	241.11	151.83	203.67	141.66	187.19	129.26	185.88	152.60	231.48	169.35
G 30.0	140.60	140.89	190.60	131.72	167.31	123.34	154.14	115.21	154.47	132.64	184.89	147.73
G 32.5	127.29	127.73	159.97	117.69	145.00	111.54	132.60	105.32	136.05	120.67	155.11	130.88
G 35.0	115.57	115.00	138.03	107.91	130.87	103.01	119.80	97.97	123.21	111.03	136.74	119.80
G 37.5	107.32	105.87	125.06	100.10	121.52	95.50	109.83	91.42	114.45	103.71	123.06	110.05
G 40.0	99.33	98.72	115.24	93.59	113.39	89.13	102.21	85.25	107.26	96.16	112.19	101.31
G 42.5	92.49	92.09	106.37	87.43	106.42	83.62	94.64	79.88	101.32	89.54	103.55	92.08
G 45.0	83.49	84.34	98.96	80.98	99.46	72.84	87.47	73.82	94.59	82.55	94.13	83.75
G 47.5	76.84	77.14	92.32	73.98	92.47	66.52	80.89	68.33	88.77	75.93	86.08	72.94
G 50.0	70.78	70.92	85.07	66.96	85.99	58.93	73.61	62.10	82.43	68.74	76.23	58.30
G 52.5	65.48	65.24	76.60	59.66	79.10	49.62	64.79	54.63	76.22	61.99	66.63	42.42
G 55.0	58.66	59.89	66.42	52.44	71.88	42.50	49.76	47.55	69.86	55.93	54.09	30.04
G 57.5	51.25	53.01	57.11	47.39	65.96	37.31	35.18	42.72	64.32	51.30	37.11	26.06
G 60.0	42.88	45.50	50.01	44.07	60.80	36.49	27.00	41.24	60.13	47.12	29.10	24.12
G 62.5	35.90	38.06	45.09	42.00	57.40	39.94	24.39	44.10	58.03	42.22	25.57	22.62
G 65.0	31.25	32.65	41.01	40.00	55.56	42.51	26.18	46.99	57.68	35.34	26.21	20.51
G 67.5	26.33	28.73	36.69	36.91	54.48	40.15	33.45	44.65	56.51	29.99	25.62	16.64
G 70.0	21.88	24.11	32.97	31.50	52.10	34.00	38.61	37.42	51.26	22.14	22.83	12.69
G 72.5	17.89	19.90	29.90	24.94	45.09	26.86	36.10	29.47	40.89	13.94	17.10	9.35
G 75.0	13.86	15.34	25.68	19.24	36.22	19.09	28.59	21.68	30.34	7.75	11.52	5.53
G 77.5	10.28	11.33	20.85	13.39	26.81	13.00	19.68	14.40	21.77	3.82	7.29	3.54
G 80.0	7.63	7.99	15.95	8.56	18.09	8.00	13.50	8.71	13.72	1.73	3.76	2.36
G 82.5	5.70	5.72	10.91	4.95	11.90	4.04	8.14	4.08	6.26	0.91	2.47	1.16
G 85.0	4.33	4.33	7.36	2.80	6.97	1.70	4.03	0.90	2.42	0.12	1.40	0.07
G 87.5	2.82	3.25	4.69	2.09	3.37	0.57	1.61	0.17	0.71	0.00	0.32	0.00
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf.	LL3AL-1000A 5000K	Réf.	CLF1414/08-071	Réf.	
Nom	LL3AL-1000A 5000K	Nom	LL3AL-1000A 5000K	Nombre	1
Archives	AGABEKOV	Date	09-01-2008	Position	
Rendement	77.30%	Syst. de Coordonnées C-G		Flux Total	670.00 lm
Valeur Maximum	2585.40 cd/klm	Position	C=240.00 G=2.50	Asymétrique	
Luminaire Rectangulaire	Long. 990 mm	Larg. 55 mm	Haut. 40 mm		
Aire Lumineuse Rectangulaire	Long. 955 mm	Larg. 35 mm	Haut. 0 mm		
Aire Lumineuse Horizontale	0.033425 m2	Aire Lumineuse Plan 180°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 0°	0.000000 m2	Aire Lumineuse Plan 270°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 90°	0.000000 m2	Aire Lumineuse à 76°	0.008086 m2		
Type de Symétrie	Asymétrique	Maximum Angle Gamma	90		
Distance de la mesure	0.00	Flux de la mesure	670.00 lm		
Operateur	OxyTech	Tension d'alimentation			
Température		Courant d'alimentation			
Humidité		Cellule photo-électrique			
Notes	1 * BLOCCO 1000A 5000K = 670 lm				
C.I.E.	79 93 99 100 77	D DIN 5040	A60		
F UTE	0.77 B	B NBN	BZ 1		

990mm x 55mm



ULOR 0.00
DLOR 77.30



Luminaire		Mesure		Lampe
Réf. LL3AL-1000A 5000K		Réf. CLF1414/08-071		Réf.
Nom LL3AL-1000A 5000K		Nom LL3AL-1000A 5000K		Nombre 1
Archives AGABEKOV		Date 09-01-2008		Position


Rendement 77.30%	Syst. de Coordonnées C-G	Flux Total 670.00 lm
------------------	--------------------------	----------------------

	Tableau de l'INTENSITÉ LUMINEUSE - cd/klm						Tableau 1/1					
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00
G 0.0	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60
G 2.5	2254.50	2399.90	2018.20	2465.30	2075.80	2409.80	2110.90	2368.20	2142.20	2466.90	2246.20	2423.80
G 5.0	2094.10	2241.70	1707.30	2297.50	1641.00	2165.30	1728.00	2092.60	1743.50	2349.50	1966.70	2305.00
G 7.5	1866.10	2026.70	1366.70	1970.20	1237.60	1770.00	1311.20	1752.40	1356.10	2111.50	1589.00	2066.70
G 10.0	1583.20	1749.90	1054.00	1588.90	919.98	1336.20	948.53	1352.80	986.04	1762.30	1205.60	1726.10
G 12.5	1300.90	1449.20	785.13	1240.60	671.37	1008.60	680.05	992.75	702.71	1387.00	866.58	1340.70
G 15.0	1007.40	1148.40	573.52	898.36	478.33	746.33	491.75	717.06	516.45	1002.40	621.41	982.51
G 17.5	755.54	860.30	421.17	595.64	333.77	537.93	340.65	525.72	357.47	676.72	456.38	716.67
G 20.0	541.61	644.81	297.43	408.07	247.41	385.60	257.86	386.43	276.86	448.97	318.58	526.01
G 22.5	405.44	487.59	242.37	298.95	197.38	278.81	200.84	281.52	216.26	328.16	263.26	389.24
G 25.0	284.75	359.46	190.05	227.27	164.15	210.31	166.70	214.64	179.73	250.18	208.54	297.41
G 27.5	231.84	273.02	158.05	182.85	144.04	170.77	145.32	174.05	155.79	199.94	173.76	233.99
G 30.0	187.61	214.37	137.00	154.49	130.97	145.63	131.17	149.70	141.11	167.21	151.83	192.29
G 32.5	154.89	172.79	123.49	135.45	120.85	131.19	122.06	133.85	130.08	147.73	136.38	163.16
G 35.0	132.30	145.52	113.29	123.84	112.82	119.56	106.10	122.59	120.70	133.40	123.89	144.03
G 37.5	118.09	127.71	104.21	114.20	105.61	110.29	99.68	113.52	113.00	122.48	114.56	129.90
G 40.0	106.55	114.61	96.62	106.08	99.48	98.37	92.54	106.22	105.91	113.37	106.24	120.56
G 42.5	98.38	105.05	89.76	99.82	93.53	92.60	85.93	99.17	98.66	105.51	97.96	111.64
G 45.0	83.73	96.60	83.01	92.80	86.88	86.41	77.91	92.76	92.00	98.47	89.65	103.41
G 47.5	63.48	89.17	76.84	86.51	80.90	79.67	65.21	86.64	84.81	91.36	76.94	94.83
G 50.0	46.12	78.06	65.86	79.84	74.38	73.11	44.68	80.40	78.19	84.69	64.07	83.53
G 52.5	37.81	62.97	50.15	73.42	67.81	63.40	29.90	73.76	71.59	77.70	55.24	69.62
G 55.0	34.13	52.03	34.86	67.40	61.19	52.50	23.96	66.45	65.53	71.46	49.66	61.27
G 57.5	29.22	39.02	23.51	60.34	54.92	42.92	21.43	57.63	60.83	64.95	45.51	52.56
G 60.0	21.89	33.15	21.36	50.58	49.98	35.50	21.00	48.45	57.13	59.86	39.16	42.08
G 62.5	16.42	29.40	20.32	40.69	47.17	30.22	24.32	42.02	52.44	54.07	29.95	31.64
G 65.0	13.58	24.56	17.36	31.38	44.97	28.62	26.85	38.79	45.18	47.69	24.55	25.75
G 67.5	11.25	17.69	14.37	27.00	37.82	31.74	24.40	37.13	38.20	40.53	23.05	24.60
G 70.0	8.82	13.36	10.96	23.85	27.81	30.89	21.15	35.61	30.98	32.15	20.83	23.38
G 72.5	5.60	9.74	8.20	19.22	20.05	26.04	18.20	32.31	23.47	27.05	17.25	21.65
G 75.0	3.47	7.00	4.66	13.70	13.74	21.55	15.05	26.63	16.89	22.14	13.23	19.03
G 77.5	2.28	3.89	2.54	8.61	7.56	16.40	10.15	20.98	11.61	17.09	9.41	15.22
G 80.0	1.31	2.61	1.66	5.01	2.53	11.42	5.64	15.52	7.32	12.34	6.54	11.47
G 82.5	0.18	1.63	0.68	1.99	0.67	6.83	2.51	10.48	4.43	8.35	4.57	8.44
G 85.0	0.06	0.52	0.06	1.21	0.12	3.02	0.82	4.36	2.44	5.36	3.32	6.31
G 87.5	0.06	0.06	0.06	0.37	0.07	0.78	0.14	1.85	1.42	3.33	2.29	4.77
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


	C 180.00	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
	G 0.0	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60	2433.60
G 2.5	2191.10	2331.50	2452.80	2198.00	2585.40	2215.10	2520.60	2279.00	2580.80	2262.10	2485.50	2343.10
G 5.0	1908.80	2086.40	2321.00	1832.20	2492.80	1836.90	2374.40	1972.60	2530.10	2015.10	2423.90	2188.50
G 7.5	1559.40	1724.90	2021.80	1412.80	2200.80	1430.50	2037.90	1592.30	2308.10	1705.00	2271.10	1986.20
G 10.0	1146.30	1343.70	1656.20	1030.40	1773.60	1048.90	1616.90	1189.20	2024.90	1382.10	2061.70	1737.80
G 12.5	841.02	980.68	1243.20	741.03	1351.20	748.78	1197.00	665.96	1331.40	1086.00	1786.00	1462.70
G 15.0	610.99	711.27	920.11	529.79	972.31	526.09	861.25	511.44	1007.20	794.70	1487.40	1164.20
G 17.5	447.24	521.11	681.61	367.40	635.88	382.75	631.69	363.03	707.45	585.50	1188.40	900.44
G 20.0	315.10	382.99	498.13	287.57	407.08	265.86	470.58	263.20	531.36	431.20	904.85	658.81
G 22.5	260.94	274.67	361.77	221.34	299.08	214.37	334.79	206.96	411.27	310.69	685.33	485.02
G 25.0	209.91	223.56	273.00	180.34	230.16	169.83	250.76	163.00	305.37	247.99	521.66	356.41
G 27.5	156.25	163.48	216.65	152.79	183.00	143.96	192.41	138.50	227.50	196.19	384.67	275.35
G 30.0	140.71	145.17	176.17	137.09	156.83	128.17	157.85	121.71	183.71	158.13	230.94	211.79
G 32.5	128.75	131.89	152.16	125.29	139.02	116.64	136.62	110.48	150.74	136.70	190.55	176.26
G 35.0	118.13	121.20	134.97	115.66	127.62	108.11	122.57	101.47	130.85	120.30	156.81	146.35
G 37.5	111.11	112.63	123.77	107.61	118.40	100.54	112.60	93.98	118.34	108.90	133.95	126.19
G 40.0	102.00	104.71	114.62	100.93	110.17	93.89	104.11	87.67	108.82	100.54	118.95	112.62
G 42.5	95.05	98.06	107.19	93.62	103.44	87.49	96.79	81.43	101.63	92.94	106.59	101.87
G 45.0	88.08	90.42	100.23	87.44	96.19	80.78	90.06	75.00	94.66	85.84	96.63	83.63
G 47.5	81.57	83.60	93.74	81.12	89.62	75.16	82.99	69.10	88.14	78.63	88.33	68.28
G 50.0	76.09	77.14	87.79	74.80	83.41	68.06	76.20	62.31	81.65	71.79	79.99	52.26
G 52.5	69.90	70.66	79.65	67.55	76.56	58.79	66.31	54.53	75.30	65.54	67.24	38.39
G 55.0	62.80	62.97	69.94	60.09	70.11	49.05	50.60	45.19	69.11	58.69	50.55	27.75
G 57.5	51.67	54.08	58.54	54.69	63.62	37.34	34.29	37.21	62.45	49.86	36.01	22.81
G 60.0	41.02	41.69	51.89	50.10	57.37	32.19	23.72	32.30	56.65	40.56	24.18	20.40
G 62.5	36.84	34.32	46.77	44.88	53.58	34.59	19.62	32.17	51.54	33.05	19.25	17.66
G 65.0	31.83	30.63	39.36	39.88	51.95	37.81	20.48	34.09	49.11	28.47	19.37	15.32
G 67.5	26.36	26.42	30.78	34.10	49.91	35.09	26.69	34.72	46.68	25.11	18.54	12.66
G 70.0	22.88	23.04	27.76	28.39	46.57	29.55	30.20	32.03	40.93	20.41	16.73	10.41
G 72.5	19.32	19.81	25.81	23.27	39.12	23.64	26.83	26.08	32.61	15.36	13.90	7.55
G 75.0	15.58	16.08	22.73	18.12	30.58	17.75	22.91	19.88	26.21	9.52	10.51	4.26
G 77.5	11.58	12.07	19.05	12.77	22.61	12.04	18.69	13.56	19.43	5.71	7.54	2.70
G 80.0	8.70	8.76	14.91	8.79	15.51	6.81	13.94	7.78	12.25	2.04	3.72	1.67
G 82.5	6.61	6.30	10.49	5.56	10.17	3.67	8.52	3.00	5.92	1.17	2.11	0.63
G 85.0	4.92	4.73	7.45	3.33	6.02	1.73	4.21	0.66	2.29	0.36	1.30	0.06
G 87.5	3.08	3.52	5.00	2.32	3.51	0.74	1.74	0.16	0.76	0.07	0.28	0.06
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf.	LL3AL-1000B 2800K	Réf.	CLF1414/08-06I	Réf.	
Nom	LL3AL-1000B 2800K	Nom	LL3AL-1000B 2800K	Nombre	1
Archives	AGABEKOV	Date	09-01-2008	Position	
Rendement	64.68%	Syst. de Coordonnées C-G		Flux Total	355.00 lm
Valeur Maximum	314.58 cd/klm	Position	C=210.00 G=17.50	Asymétrique	
Luminaire Rectangulaire	Long. 990 mm	Larg. 55 mm	Haut. 40 mm		
Aire Lumineuse Rectangulaire	Long. 955 mm	Larg. 35 mm	Haut. 0 mm		
Aire Lumineuse Horizontale	0.033425 m2	Aire Lumineuse Plan 180°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 0°	0.000000 m2	Aire Lumineuse Plan 270°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 90°	0.000000 m2	Aire Lumineuse à 76°	0.008086 m2		
Type de Symétrie	Asymétrique	Maximum Angle Gamma	90		
Distance de la mesure	0.00	Flux de la mesure	355.00 lm		
Operateur	OxyTech	Tension d'alimentation			
Température		Courant d'alimentation			
Humidité		Cellule photo-électrique			
Notes	1 * BLOCCO 1000B 2800K = 355 lm				
C.I.E.	61 89 98 100 65	D DIN 5040	A50		
F UTE	0.65 C	B NBN	BZ 3		

990mm x 55mm



ULOR 0.00
DLOR 64.68




Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf. LL3AL-1000B 2800K		Réf. CLF1414/08-06I		Réf.	
Nom LL3AL-1000B 2800K		Nom LL3AL-1000B 2800K		Nombre	1
Archives AGABEKOV		Date 09-01-2008		Position	

Rendement	64.68%	Syst. de Coordonnées C-G	Flux Total	355.00 lm
-----------	--------	--------------------------	------------	-----------


	Tableau de l'INTENSITÉ LUMINEUSE - cd/klm												Tableau 1/1											
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00	C 180.00	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
G 0.0	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94
G 2.5	278.72	275.35	279.34	278.22	279.66	280.02	280.60	282.62	283.91	283.19	285.10	286.96	289.37	286.31	283.50	285.23	282.85	281.36	281.10	279.41	278.12	279.51	272.98	277.94
G 5.0	280.68	273.40	280.40	276.09	277.71	278.64	279.33	283.50	286.08	290.66	290.50	292.03	294.95	291.44	288.32	287.57	284.74	282.27	280.81	277.94	275.78	277.93	271.19	278.72
G 7.5	289.57	272.94	287.17	274.57	275.51	277.41	277.45	284.65	288.29	294.03	296.86	297.19	299.72	297.07	293.06	290.97	287.44	282.72	280.21	276.30	274.45	278.79	270.26	286.69
G 10.0	304.01	276.25	298.07	273.75	274.84	275.89	274.75	285.87	292.08	298.27	302.98	302.76	310.00	304.29	297.44	296.16	289.54	282.52	279.24	273.31	271.64	284.87	272.96	298.79
G 12.5	308.02	286.17	308.07	276.18	276.75	273.55	271.78	286.04	298.54	305.26	302.30	310.60	315.00	305.86	302.32	302.56	290.70	281.70	277.52	270.20	269.81	295.43	281.94	306.64
G 15.0	296.23	299.01	303.72	283.70	282.52	270.06	268.25	285.53	301.40	308.53	289.60	309.96	315.00	299.01	303.72	306.29	292.80	281.25	275.29	266.66	270.54	305.12	292.92	298.54
G 17.5	289.34	301.06	291.42	295.94	292.58	266.96	263.89	284.83	297.71	310.31	282.17	297.76	315.00	289.34	291.42	296.37	280.31	269.69	262.94	274.17	303.99	297.54	288.67	298.54
G 20.0	282.61	289.16	282.96	301.12	298.97	259.67	259.04	284.10	294.13	303.33	275.34	290.22	315.00	282.61	289.16	296.86	280.09	266.17	259.09	281.62	291.89	288.14	283.20	298.54
G 22.5	276.32	281.70	276.68	295.19	295.40	255.88	252.83	283.47	285.85	289.91	267.56	282.22	315.00	276.32	281.70	294.82	278.73	279.34	261.66	255.68	291.23	280.11	278.63	277.78
G 25.0	267.33	276.19	269.57	270.91	282.98	252.02	245.53	282.43	271.95	281.28	255.30	276.23	315.00	267.33	276.19	288.47	271.98	279.12	256.43	253.47	294.46	270.88	272.03	268.92
G 27.5	254.09	268.88	259.67	264.95	266.35	249.56	237.40	282.11	259.19	274.32	244.08	265.51	315.00	254.09	268.88	274.45	262.79	278.67	250.46	251.14	289.20	263.40	266.42	261.06
G 30.0	227.84	256.12	250.02	256.27	251.56	247.26	229.13	277.98	248.43	264.48	234.70	253.48	315.00	227.84	256.12	264.19	251.75	277.12	273.84	243.40	249.69	275.37	255.82	246.75
G 32.5	169.64	237.33	235.72	248.79	240.22	244.09	219.91	269.35	238.02	251.60	224.24	244.24	315.00	169.64	237.33	249.75	238.90	263.22	235.89	248.24	258.88	247.64	249.95	221.44
G 35.0	121.47	203.19	212.17	239.11	229.79	240.54	209.97	258.25	227.01	238.84	211.09	234.00	315.00	121.47	203.19	241.10	227.51	251.98	249.58	227.23	243.94	246.17	241.28	168.10
G 37.5	114.44	141.89	158.56	227.73	219.36	235.18	199.19	249.01	213.91	227.98	196.17	218.57	315.00	114.44	141.89	230.83	215.93	241.71	237.59	217.89	236.15	225.14	226.30	120.10
G 40.0	110.80	113.74	115.32	215.52	208.83	226.02	188.88	238.58	198.36	217.13	178.64	202.27	315.00	110.80	113.74	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 42.5	105.81	108.33	104.34	199.53	194.72	215.53	177.61	224.34	186.07	203.30	152.10	181.03	315.00	105.81	108.33	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 45.0	97.55	104.97	99.45	174.48	181.66	203.67	166.35	207.40	172.92	187.72	115.00	147.15	315.00	97.55	104.97	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 47.5	68.61	98.69	95.29	128.15	166.95	191.42	154.94	190.75	159.58	170.16	96.81	113.34	315.00	68.61	98.69	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 50.0	26.73	86.89	84.90	92.18	148.59	173.05	142.58	175.51	144.33	149.66	93.31	104.81	315.00	26.73	86.89	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 52.5	22.57	44.94	53.42	84.04	121.76	157.89	129.67	160.22	126.69	121.06	89.56	100.86	315.00	22.57	44.94	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 55.0	23.35	21.90	20.65	78.68	84.40	143.73	116.17	144.47	108.74	90.17	75.57	95.57	315.00	23.35	21.90	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 57.5	22.61	22.03	20.10	72.11	61.45	130.10	103.44	128.72	87.74	80.90	50.65	74.88	315.00	22.61	22.03	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 60.0	21.68	21.75	19.53	56.45	54.47	116.59	91.38	113.13	62.88	76.91	33.87	47.69	315.00	21.68	21.75	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 62.5	20.20	20.75	18.30	22.87	48.51	103.06	77.57	98.11	51.99	68.74	29.42	38.07	315.00	20.20	20.75	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 65.0	18.94	19.47	16.77	15.75	34.81	88.01	65.83	85.27	46.18	48.44	27.24	35.18	315.00	18.94	19.47	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 67.5	16.15	18.04	15.07	14.70	15.23	73.34	53.69	70.89	33.86	28.77	25.89	33.68	315.00	16.15	18.04	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 70.0	14.15	15.85	12.47	13.06	9.99	56.22	42.14	55.39	20.29	22.51	23.16	32.22	315.00	14.15	15.85	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 72.5	11.20	13.43	10.10	11.21	7.96	34.28	32.39	39.30	13.68	19.65	20.16	29.36	315.00	11.20	13.43	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 75.0	8.65	10.62	7.42	9.11	5.67	19.86	21.76	25.15	10.45	17.57	16.84	25.66	315.00	8.65	10.62	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 77.5	6.12	8.09	5.43	6.79	3.80	13.48	13.46	15.71	8.21	14.81	14.02	22.07	315.00	6.12	8.09	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 80.0	3.22	5.82	3.11	4.90	2.54	6.58	6.73	10.09	6.51	12.30	11.10	18.05	315.00	3.22	5.82	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 82.5	1.47	3.19	1.11	3.22	1.60	3.37	2.84	5.89	5.23	10.05	8.44	14.60	315.00	1.47	3.19	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 85.0	0.12	1.08	0.12	1.48	0.22	1.45	0.76	3.88	3.53	7.89	5.92	10.84	315.00	0.12	1.08	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 87.5	0.12	0.14	0.12	0.23	0.12	0.90	0.12	2.67	1.74	5.70	3.51	8.52	315.00	0.12	0.14	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	218.63	204.77	230.01	227.23	208.38	225.35	225.38	210.01	203.46

Luminaire		Mesure		Lampe		
Réf.	LL3AL-1000B 5000K	Réf.	CLF1414/08-08IBF	Réf.		
Nom	LL3AL-1000B 5000K	Nom	LL3AL-1000B 5000K	Nombre	1	
Archives	AGABEKOV	Date	09-01-2008	Position		
Rendement	65.58%	Syst. de Coordonnées C-G		Flux Total	345.00 lm	
Valeur Maximum	319.58 cd/klm	Position	C=210.00 G=15.00	Asymétrique		
Luminaire Rectangulaire	Long.	990 mm	Larg.	55 mm	Haut.	40 mm
Aire Lumineuse Rectangulaire	Long.	955 mm	Larg.	35 mm	Haut.	0 mm
Aire Lumineuse Horizontale	0.033425 m2	Aire Lumineuse Plan 180°		0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 0°	0.000000 m2	Aire Lumineuse Plan 270°		0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 90°	0.000000 m2	Aire Lumineuse à 76°		0.008086 m2		
Type de Symétrie	Asymétrique	Maximum Angle Gamma		90		
Distance de la mesure	0.00	Flux de la mesure		345.00 lm		
Operateur	OxyTech	Tension d'alimentation				
Température		Courant d'alimentation				
Humidité		Cellule photo-électrique				
Notes	1 * BLOCCO 1000B 5000K = 345 lm					
C.I.E.	61 90 98 100 66	D DIN 5040		A50		
F UTE	0.66 C	B NBN		BZ 3		

990mm x 55mm



ULOR 0.00
DLOR 65.58



Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf. LL3AL-1000B 5000K		Réf. CLF1414/08-08IBF		Réf.	
Nom LL3AL-1000B 5000K		Nom LL3AL-1000B 5000K		Nombre	1
Archives AGABEKOV		Date 09-01-2008		Position	

Rendement	65.58%	Syst. de Coordonnées C-G	Flux Total	345.00 lm
-----------	--------	--------------------------	------------	-----------

	Tableau de l'INTENSITÉ LUMINEUSE - cd/klm											
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00
G 0.0	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91
G 2.5	288.74	287.46	285.69	285.10	283.96	282.86	281.03	280.02	279.29	279.98	280.83	280.73
G 5.0	296.20	293.79	290.17	288.21	285.59	283.22	279.86	279.10	278.17	280.66	284.14	284.44
G 7.5	302.22	300.61	296.90	292.21	287.34	283.32	278.08	277.89	279.49	286.22	294.31	295.73
G 10.0	303.97	303.58	301.70	296.77	290.46	283.08	275.59	276.93	282.26	294.82	310.37	309.56
G 12.5	300.62	301.41	300.57	299.87	295.87	283.08	272.70	276.23	289.73	302.82	316.88	318.14
G 15.0	295.19	294.90	293.64	299.25	298.34	282.60	269.61	276.70	304.22	313.89	312.20	309.51
G 17.5	285.44	285.38	286.82	295.66	296.23	280.66	266.18	277.75	313.53	318.67	301.22	296.80
G 20.0	278.11	278.18	279.05	287.72	291.71	278.33	263.03	276.75	310.31	309.29	291.72	288.23
G 22.5	269.51	269.39	269.97	275.61	280.65	273.75	260.54	272.92	298.19	293.51	282.43	281.00
G 25.0	259.82	259.83	261.55	265.69	271.57	269.26	258.09	268.14	284.41	280.03	276.13	274.52
G 27.5	250.95	250.88	252.38	255.70	263.21	263.41	254.50	264.06	271.70	269.81	269.89	269.10
G 30.0	230.15	234.96	242.87	244.60	253.69	255.30	249.35	261.35	264.97	259.44	260.52	260.12
G 32.5	194.66	210.45	230.89	232.74	243.29	244.71	242.34	257.06	257.57	250.31	250.63	249.44
G 35.0	168.69	184.56	209.72	217.93	232.31	230.38	227.56	246.18	248.65	238.37	237.12	232.89
G 37.5	138.22	143.56	163.65	196.71	222.06	218.29	217.23	235.01	237.96	226.20	221.48	215.28
G 40.0	113.99	114.89	129.96	180.06	211.71	206.85	205.38	222.06	227.87	213.83	203.72	190.52
G 42.5	106.71	106.83	120.23	168.32	198.63	194.63	192.47	204.22	209.45	193.15	176.09	158.63
G 45.0	95.48	96.25	110.73	148.86	180.77	182.64	179.66	188.04	193.86	169.72	132.52	121.25
G 47.5	70.84	79.54	100.80	117.98	156.35	170.09	165.02	172.72	176.10	153.34	117.53	107.33
G 50.0	57.98	65.90	82.28	92.83	134.92	153.28	151.78	158.09	156.45	137.24	112.14	104.76
G 52.5	36.21	37.50	44.28	70.36	112.60	135.67	140.33	143.57	132.63	110.39	99.15	97.77
G 55.0	25.59	23.59	30.10	58.42	90.13	115.62	128.52	127.48	110.15	82.44	78.32	81.06
G 57.5	24.67	22.91	29.51	53.42	78.07	101.10	116.07	108.28	98.36	66.51	59.20	59.64
G 60.0	23.64	22.81	27.42	42.85	64.68	89.09	103.80	96.38	78.36	61.88	44.28	40.27
G 62.5	22.19	21.63	20.49	22.63	45.36	79.01	90.01	84.56	69.71	56.07	40.28	36.03
G 65.0	20.10	19.45	17.97	16.92	30.86	62.75	78.53	72.05	55.03	41.99	35.19	34.78
G 67.5	17.78	17.33	16.49	14.43	21.42	47.35	66.44	56.79	35.44	26.14	29.09	31.68
G 70.0	14.90	14.58	13.64	11.66	16.68	36.42	51.53	41.82	25.25	21.10	25.37	28.07
G 72.5	11.86	11.65	10.72	9.14	11.73	24.11	35.81	30.57	19.80	18.37	22.39	24.69
G 75.0	8.83	8.60	8.07	7.27	8.03	14.55	22.49	20.56	14.45	14.33	18.25	20.91
G 77.5	6.04	5.95	5.62	5.11	5.45	8.81	13.42	13.65	10.83	11.30	14.66	16.91
G 80.0	3.72	3.70	3.52	3.32	3.55	4.99	6.94	8.17	8.25	8.90	11.51	13.15
G 82.5	1.63	1.64	1.63	1.70	2.26	2.45	3.30	4.72	5.98	7.03	8.89	10.29
G 85.0	0.48	0.48	0.69	0.92	0.89	0.90	1.30	2.35	4.18	5.41	6.78	7.80
G 87.5	0.12	0.12	0.15	0.19	0.33	0.51	0.78	1.14	2.51	3.70	4.93	5.71
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	C 180.00	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
	G 0.0	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91	281.91
G 2.5	282.75	281.00	278.65	279.25	279.85	280.80	282.18	283.39	284.74	285.45	285.66	285.80
G 5.0	289.27	285.05	279.23	279.25	278.95	279.77	282.38	284.63	287.26	288.91	290.47	291.34
G 7.5	309.24	307.43	288.13	282.67	279.58	278.28	282.14	285.50	290.32	294.05	296.28	297.35
G 10.0	317.34	316.75	298.72	290.48	282.09	277.71	281.83	286.24	293.20	300.56	303.03	302.91
G 12.5	312.46	311.53	312.45	306.00	286.89	277.01	280.90	287.32	295.90	303.78	305.64	304.73
G 15.0	300.47	301.70	319.58	318.78	292.39	276.96	279.40	289.12	300.31	306.27	304.19	301.55
G 17.5	292.13	295.26	310.19	312.19	295.96	278.92	277.10	290.65	302.29	304.38	300.25	297.29
G 20.0	285.21	287.85	295.24	302.59	302.17	282.34	274.75	291.38	300.80	296.87	291.47	289.24
G 22.5	278.47	281.42	285.63	295.57	305.64	283.91	272.45	291.70	297.56	289.38	283.43	280.91
G 25.0	273.06	275.97	278.50	289.20	303.73	283.10	269.42	289.00	293.18	282.36	276.31	273.91
G 27.5	265.05	267.31	270.99	278.40	294.93	282.07	267.14	283.31	285.54	273.33	267.07	264.28
G 30.0	256.01	259.59	264.58	268.15	282.96	278.16	263.08	274.14	274.89	262.58	257.63	255.34
G 32.5	242.23	245.39	256.50	258.63	270.85	271.29	256.69	264.14	264.51	253.61	247.48	243.75
G 35.0	223.90	229.06	245.60	249.19	258.56	261.49	248.00	254.82	254.60	245.07	229.46	219.21
G 37.5	203.42	209.74	232.73	237.99	247.59	250.87	236.83	240.82	240.34	232.71	204.83	185.64
G 40.0	168.54	177.66	213.26	225.35	234.90	237.74	224.61	227.37	228.01	219.81	186.45	166.64
G 42.5	128.40	136.35	187.75	211.40	220.56	223.66	211.69	214.09	216.27	196.22	151.89	135.90
G 45.0	114.30	124.14	168.61	194.98	207.21	209.98	198.40	202.61	195.95	155.05	119.47	112.38
G 47.5	109.28	117.71	144.67	171.10	192.59	194.61	184.24	188.16	172.06	122.40	105.54	103.20
G 50.0	106.88	107.51	113.19	136.64	174.57	182.40	170.94	174.40	155.83	108.52	89.79	87.70
G 52.5	95.84	98.91	99.17	109.91	152.77	169.86	157.20	159.60	142.58	104.99	69.84	61.82
G 55.0	66.48	71.83	90.63	103.82	138.77	154.85	144.15	144.64	128.50	95.25	63.39	56.11
G 57.5	47.89	48.16	77.95	99.02	124.11	135.34	131.12	130.16	100.05	61.33	42.42	38.76
G 60.0	40.03	46.03	70.77	90.04	110.07	120.68	119.53	112.15	65.17	27.56	23.16	24.33
G 62.5	38.25	40.53	49.21	63.96	91.85	108.65	107.37	95.90	53.82	24.28	21.13	22.08
G 65.0	36.92	35.86	33.72	38.09	63.82	90.23	93.58	81.23	46.83	23.01	20.39	21.24
G 67.5	32.46	32.74	30.53	31.06	49.24	73.86	78.29	65.84	39.59	20.34	18.11	19.00
G 70.0	28.88	29.58	27.67	28.40	42.14	59.59	60.22	45.64	28.75	17.04	15.04	15.74
G 72.5	25.00	26.11	24.83	24.93	33.75	45.64	46.30	27.09	14.36	12.27	12.09	12.20
G 75.0	20.80	22.13	21.87	20.09	21.91	30.78	35.26	19.88	10.11	9.40	9.41	9.48
G 77.5	16.50	17.91	18.54	15.63	13.94	21.32	25.73	13.82	7.34	6.89	6.57	6.55
G 80.0	12.68	14.01	14.88	12.45	9.86	14.52	17.34	8.60	4.73	4.52	4.29	4.14
G 82.5	9.81	10.77	11.80	9.79	7.04	9.72	11.10	5.01	2.52	2.58	2.31	2.14
G 85.0	7.34	8.32	9.45	7.73	5.35	6.27	6.45	3.04	1.27	1.09	1.01	0.99
G 87.5	5.55	6.28	7.39	5.99	4.37	4.20	3.55	1.66	0.75	0.27	0.13	0.13
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00