



Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf.	LLNAL-1000A 2800K	Réf.	CLF1414/08-09IBF	Réf.	
Nom	LLNAL-1000A 2800K	Nom	LLNAL-1000A 2800K	Nombre	1
Archives	AGABEKOV	Date	10-01-2008	Position	
Rendement	76.92%	Syst. de Coordonnées C-G		Flux Total	294.00 lm
Valeur Maximum	3037.90 cd/klm	Position	C=0.00 G=0.00	Asymétrique	
Luminaire Rectangulaire	Long. 985 mm	Larg. 65 mm	Haut. 40 mm		
Aire Lumineuse Rectangulaire	Long. 940 mm	Larg. 35 mm	Haut. 0 mm		
Aire Lumineuse Horizontale	0.032900 m2	Aire Lumineuse Plan 180°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 0°	0.000000 m2	Aire Lumineuse Plan 270°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 90°	0.000000 m2	Aire Lumineuse à 76°	0.007959 m2		
Type de Symétrie	Asymétrique	Maximum Angle Gamma	90		
Distance de la mesure	0.00	Flux de la mesure	294.00 lm		
Operateur	OxyTech	Tension d'alimentation			
Température		Courant d'alimentation			
Humidité		Cellule photo-électrique			
Notes	1 * BLOCCO 1000A 2800K = 294 lm				
C.I.E.	80 94 99 100 77	D DIN 5040	A60		
F UTE	0.77 B	B NBN	BZ 1		

985mm x 65mm



Demi-plans C  
 180.0 — 0.0  
 270.0 — 90.0

ULOR 0.00  
 DLOR 76.92



<b>Luminaire</b>		<b>Mesure</b>		<b>Lampe</b>
Réf. LLNAL-1000A 2800K		Réf. CLF1414/08-09IBF		Réf.
Nom LLNAL-1000A 2800K		Nom LLNAL-1000A 2800K		Nombre 1
Archives AGABEKOV		Date 10-01-2008		Position

Rendement 76.92%	Syst. de Coordonnées C-G	Flux Total 294.00 lm
------------------	--------------------------	----------------------


	Tableau de l'INTENSITÉ LUMINEUSE - cd/klm											
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00
G 0.0	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90
G 2.5	2963.70	2943.40	2900.90	2847.00	2831.50	2910.20	2890.10	2844.20	2860.40	2916.80	2980.80	2913.50
G 5.0	2690.00	2636.10	2522.20	2389.40	2343.10	2487.10	2423.60	2317.60	2418.30	2603.00	2687.70	2578.90
G 7.5	2252.10	2180.00	2000.30	1843.40	1768.80	1840.90	1970.20	2099.00	2020.70	2073.50	2182.70	2041.00
G 10.0	1647.00	1592.00	1461.70	1332.70	1234.20	1243.80	1439.20	1640.50	1691.10	1908.40	2055.30	1947.50
G 12.5	1149.90	1089.30	987.30	926.48	823.42	811.47	918.98	984.13	1151.50	1514.80	1611.20	1481.70
G 15.0	787.50	756.30	710.45	678.12	605.82	584.81	629.01	672.54	775.70	968.58	1030.60	932.23
G 17.5	497.13	501.98	506.80	476.17	420.80	407.91	449.13	481.43	540.94	667.63	715.15	672.54
G 20.0	366.37	367.17	362.41	340.95	303.17	289.29	315.72	336.48	380.03	476.71	513.72	484.23
G 22.5	273.72	274.92	267.21	247.76	224.77	216.29	233.98	247.97	276.95	342.34	371.49	357.36
G 25.0	212.70	213.13	207.76	195.67	179.85	171.67	180.91	189.62	210.75	253.66	274.62	271.85
G 27.5	175.79	175.56	169.62	160.89	150.57	143.97	148.62	153.46	167.58	194.15	210.99	216.37
G 30.0	151.42	151.07	145.42	138.68	132.58	128.21	129.79	132.38	138.14	145.07	158.05	175.99
G 32.5	134.64	134.42	129.89	124.57	120.51	117.00	116.76	118.63	124.19	129.76	138.99	152.43
G 35.0	122.51	122.25	118.42	114.72	111.97	108.62	107.69	108.77	113.71	118.98	126.01	136.90
G 37.5	112.61	112.84	110.09	106.72	104.62	101.49	99.61	100.78	106.04	109.80	115.54	125.19
G 40.0	104.09	104.28	102.11	99.46	97.71	94.56	92.53	94.18	99.32	101.95	106.48	115.78
G 42.5	95.49	96.20	95.11	93.00	91.32	88.06	86.01	87.59	92.86	94.70	96.65	105.33
G 45.0	87.75	88.12	86.92	85.93	85.19	81.43	78.69	81.11	87.33	88.07	88.63	97.54
G 47.5	78.37	79.45	79.06	78.55	79.93	71.64	63.65	71.51	81.99	79.57	78.28	87.35
G 50.0	64.33	67.45	69.96	70.56	73.65	61.92	50.87	62.70	76.71	71.71	68.76	77.10
G 52.5	53.76	56.90	60.47	62.43	67.40	52.00	38.63	53.62	70.99	62.07	54.81	61.51
G 55.0	42.73	42.51	43.60	53.33	60.42	44.12	32.80	48.10	65.63	53.70	41.38	46.58
G 57.5	33.56	32.72	33.38	46.40	55.14	38.67	28.68	42.42	60.02	47.88	31.56	34.54
G 60.0	27.27	28.56	30.97	42.08	51.18	37.50	29.99	41.13	56.06	45.31	28.61	27.95
G 62.5	22.45	24.47	27.99	38.51	49.26	40.59	36.07	42.86	52.38	42.04	27.23	24.65
G 65.0	17.65	18.95	22.06	33.90	49.05	45.23	40.34	44.86	49.68	37.95	25.38	22.07
G 67.5	13.97	14.65	17.72	29.14	44.98	45.47	41.26	44.70	45.43	32.18	21.40	18.92
G 70.0	10.46	10.85	12.81	21.73	36.00	39.22	37.86	40.84	38.03	25.36	16.61	14.79
G 72.5	7.26	7.37	7.76	13.66	26.00	31.42	32.13	34.23	29.59	17.59	10.97	10.28
G 75.0	4.35	4.28	4.43	7.64	15.88	23.01	26.00	26.81	20.18	10.58	6.40	6.69
G 77.5	2.62	2.63	2.71	3.72	8.46	15.79	17.57	14.91	10.45	5.95	3.79	3.70
G 80.0	1.35	1.38	1.39	1.45	3.62	8.65	10.43	7.94	4.51	2.36	2.14	2.18
G 82.5	0.57	0.57	0.50	0.62	1.77	4.34	5.02	3.28	1.74	0.99	1.07	1.06
G 85.0	0.22	0.22	0.22	0.23	0.64	1.47	1.36	0.94	0.74	0.44	0.41	0.40
G 87.5	0.11	0.11	0.12	0.12	0.20	0.32	0.25	0.21	0.19	0.16	0.19	0.22
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	C 180.00	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
	G 0.0	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90	3037.90
G 2.5	2653.20	2718.50	2880.80	2923.50	2926.00	2783.10	2807.60	2880.40	2930.00	2904.60	2883.40	2898.50
G 5.0	2230.40	2294.10	2545.20	2469.20	2397.00	2285.30	2352.80	2487.10	2563.00	2542.50	2544.60	2574.50
G 7.5	1730.90	1820.00	2063.70	1910.20	1763.30	1694.10	1797.30	1923.10	2005.80	1998.00	2006.80	2039.00
G 10.0	1378.30	1427.50	1889.30	1545.60	1265.40	1223.20	1293.90	1364.50	1425.10	1629.20	1871.80	1879.60
G 12.5	1018.60	1023.20	1327.70	1050.10	864.02	852.52	922.90	950.26	941.31	1161.30	1413.70	1421.60
G 15.0	660.86	651.67	811.00	710.43	618.76	617.98	619.15	580.70	632.84	778.53	856.34	863.77
G 17.5	511.11	502.92	586.13	496.67	437.65	435.39	438.21	420.43	454.82	543.84	600.27	605.75
G 20.0	373.11	366.37	416.43	349.56	314.60	315.70	315.08	306.53	332.73	394.18	431.99	434.33
G 22.5	283.93	275.60	308.63	267.55	241.57	239.70	238.08	231.70	249.46	289.91	317.59	320.54
G 25.0	227.69	214.45	224.93	203.19	192.46	191.79	190.83	187.67	198.14	226.40	245.55	246.44
G 27.5	190.15	176.99	178.60	167.88	164.20	162.66	160.93	157.92	165.72	182.78	194.35	195.39
G 30.0	164.13	154.43	154.23	146.08	144.39	143.85	141.71	138.99	145.04	157.44	163.91	165.26
G 32.5	145.48	140.09	139.18	131.49	131.44	131.50	128.40	126.62	131.92	139.99	143.51	144.38
G 35.0	133.31	129.15	128.32	123.05	122.82	122.14	119.02	117.53	122.32	128.35	130.22	130.71
G 37.5	121.88	119.39	119.96	116.13	116.33	115.23	111.91	110.92	115.43	119.46	120.16	120.10
G 40.0	113.50	111.39	112.53	109.90	110.22	108.60	105.36	104.77	109.13	112.55	112.08	111.57
G 42.5	105.75	104.63	105.61	103.48	104.18	102.70	99.55	99.00	102.94	105.05	103.10	102.18
G 45.0	98.26	97.64	99.43	97.56	98.67	95.68	91.14	92.45	97.07	97.61	94.29	92.92
G 47.5	89.31	90.04	92.21	90.91	92.55	89.38	84.79	86.45	90.53	89.81	84.68	82.57
G 50.0	77.63	80.37	84.85	84.86	86.55	82.30	77.07	79.76	84.40	82.77	74.85	71.60
G 52.5	61.87	67.24	76.19	77.99	79.68	71.48	64.23	70.53	77.99	75.09	61.10	55.74
G 55.0	47.74	52.70	66.42	71.08	72.81	59.04	47.53	58.22	70.96	67.71	48.38	42.21
G 57.5	39.22	43.25	53.84	62.74	66.38	48.62	35.04	48.22	64.85	59.64	40.13	34.70
G 60.0	32.50	36.15	40.59	51.93	59.79	41.17	28.05	41.56	58.77	48.97	30.61	26.61
G 62.5	25.57	27.88	29.48	40.75	52.71	36.65	24.41	38.63	51.27	34.14	20.65	19.33
G 65.0	20.27	21.73	24.71	34.89	48.67	36.44	24.10	38.04	47.32	29.98	18.65	17.45
G 67.5	16.50	17.45	21.70	30.66	45.38	38.09	26.67	38.48	42.31	25.53	16.47	15.47
G 70.0	12.69	13.73	17.63	24.66	39.42	36.79	27.20	35.34	34.27	19.44	12.85	12.25
G 72.5	8.51	9.44	12.98	17.86	30.51	30.52	23.18	28.49	24.55	13.17	9.04	8.62
G 75.0	5.47	5.85	8.72	11.48	20.54	23.51	19.79	20.14	16.31	8.04	5.98	5.82
G 77.5	3.23	3.85	5.50	6.79	13.24	16.25	15.16	14.47	10.36	4.24	3.24	3.24
G 80.0	1.84	2.17	2.72	3.56	6.99	8.87	9.25	9.35	5.47	2.32	1.76	1.75
G 82.5	0.53	0.78	1.54	2.02	3.53	4.67	5.38	4.92	2.69	1.20	0.84	0.83
G 85.0	0.22	0.34	0.73	0.95	1.34	1.71	2.25	1.73	0.75	0.35	0.27	0.27
G 87.5	0.14	0.18	0.30	0.35	0.52	0.88	1.07	0.67	0.36	0.21	0.13	0.13
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Luminaire		Mesure		Lampe	
Réf.	LLNAL-1000A 5000K	Réf.	CLF1414/08-10IBF	Réf.	
Nom	LLNAL-1000A 5000K	Nom	LLNAL-1000A 5000K	Nombre	1
Archives	AGABEKOV	Date	10-01-2008	Position	
Rendement	77.05%	Syst. de Coordonnées C-G		Flux Total	670.00 lm
Valeur Maximum	2574.90 cd/klm	Position	C=240.00 G=2.50		Asymétrique
Luminaire Rectangulaire	Long. 985 mm	Larg. 65 mm	Haut. 40 mm		
Aire Lumineuse Rectangulaire	Long. 940 mm	Larg. 35 mm	Haut. 0 mm		
Aire Lumineuse Horizontale	0.032900 m2	Aire Lumineuse Plan 180°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 0°	0.000000 m2	Aire Lumineuse Plan 270°	0.000000 m2		
Aire Lumineuse Plan 90°	0.000000 m2	Aire Lumineuse à 76°	0.007959 m2		
Type de Symétrie	Asymétrique	Maximum Angle Gamma	90		
Distance de la mesure	0.00	Flux de la mesure	670.00 lm		
Operateur	OxyTech	Tension d'alimentation			
Température		Courant d'alimentation			
Humidité		Cellule photo-électrique			
Notes	1 * BLOCCO 1000A 5000K = 670 lm				
C.I.E.	81 95 99 100 77	D DIN 5040	A60		
F UTE	0.77 B	B NBN	BZ 1		

985mm x 65mm



Demi-plans C  
 180.0 — 0.0  
 270.0 — 90.0

ULOR 0.00  
 DLOR 77.05



<b>Luminaire</b>		<b>Mesure</b>		<b>Lampe</b>
Réf. LLNAL-1000A 5000K		Réf. CLF1414/08-10IBF		Réf.
Nom LLNAL-1000A 5000K		Nom LLNAL-1000A 5000K		Nombre 1
Archives AGABEKOV		Date 10-01-2008		Position

Rendement 77.05%	Syst. de Coordonnées C-G	Flux Total 670.00 lm
------------------	--------------------------	----------------------

	Tableau de l'INTENSITÉ LUMINEUSE - cd/klm											
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00
G 0.0	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30
G 2.5	2428.50	2400.00	2323.20	2230.30	2183.40	2211.00	2234.90	2262.70	2245.10	2241.00	2274.20	2320.70
G 5.0	2275.50	2202.70	2022.80	1865.00	1779.60	1809.40	1865.40	1925.80	1911.90	1917.30	1985.70	2083.00
G 7.5	2011.50	1923.70	1681.40	1489.10	1402.30	1415.40	1454.50	1511.30	1507.20	1535.50	1626.70	1768.60
G 10.0	1695.90	1598.40	1294.40	1077.80	1010.70	1023.10	1074.10	1143.40	1161.40	1194.70	1289.40	1427.50
G 12.5	1240.80	1145.10	1013.50	927.53	892.98	893.81	842.96	803.15	849.29	895.66	979.17	1113.60
G 15.0	988.74	912.48	795.28	727.96	645.31	653.44	594.09	524.95	651.64	807.16	775.80	790.02
G 17.5	790.92	746.21	566.61	446.05	401.04	386.45	366.10	353.67	444.07	550.62	611.26	716.08
G 20.0	505.64	467.76	370.37	315.89	293.71	276.24	252.37	264.88	318.41	344.13	415.57	547.89
G 22.5	354.07	332.72	277.44	240.91	240.91	223.75	213.12	198.78	205.92	242.74	273.36	313.55
G 25.0	270.07	256.14	217.55	193.54	181.89	174.10	165.57	169.04	194.21	214.96	240.03	262.96
G 27.5	201.17	198.49	177.73	160.04	154.29	147.86	142.91	146.19	163.62	177.64	195.33	210.83
G 30.0	164.42	164.12	150.89	139.06	134.73	127.84	126.78	131.88	144.31	153.43	164.40	174.84
G 32.5	141.51	141.95	132.97	125.45	123.03	116.41	116.25	121.56	130.34	136.74	142.89	147.68
G 35.0	124.98	126.22	120.91	115.68	114.23	108.47	107.87	112.84	120.43	125.79	127.42	126.92
G 37.5	112.80	113.69	110.54	108.19	107.18	101.53	100.51	105.26	112.09	116.02	117.32	116.81
G 40.0	103.27	104.36	102.14	100.61	100.30	94.96	93.91	98.88	105.15	107.53	107.77	107.13
G 42.5	94.15	95.17	94.13	93.71	93.72	88.50	86.89	91.79	98.03	99.61	99.46	98.49
G 45.0	85.82	87.44	87.09	86.90	87.67	81.83	79.28	84.63	91.44	92.44	90.76	89.81
G 47.5	74.71	77.57	79.38	79.93	81.84	73.50	67.61	76.02	85.58	84.56	81.08	80.64
G 50.0	62.28	67.20	71.99	72.59	75.67	62.43	51.71	65.43	80.13	76.20	70.88	69.99
G 52.5	51.61	56.11	62.45	64.61	68.42	52.24	40.65	57.00	74.50	67.66	58.83	55.76
G 55.0	41.74	43.48	47.19	56.07	61.48	43.87	33.44	48.93	67.32	58.18	42.80	40.17
G 57.5	33.54	33.15	34.75	48.32	55.03	37.22	28.74	41.92	59.63	49.84	30.33	27.86
G 60.0	26.60	27.17	29.75	43.80	50.03	33.42	26.81	37.96	54.43	45.50	26.00	22.23
G 62.5	22.19	22.93	25.11	37.80	45.26	32.34	28.46	36.02	47.42	40.37	24.15	19.52
G 65.0	17.76	18.46	20.07	30.16	40.20	32.92	29.86	34.53	38.97	32.15	20.97	17.13
G 67.5	13.82	14.35	15.64	22.78	33.50	31.32	28.71	31.44	30.91	24.94	17.61	14.39
G 70.0	10.13	10.63	11.83	17.06	25.80	26.44	26.07	27.20	24.86	19.90	13.87	10.87
G 72.5	7.12	7.40	8.43	11.01	18.89	21.31	22.34	22.36	16.87	11.67	9.19	7.95
G 75.0	4.36	4.38	4.22	6.58	12.44	16.15	18.41	16.70	10.66	6.98	5.61	4.96
G 77.5	2.43	2.45	2.49	3.64	7.22	11.14	13.79	11.56	6.13	3.82	3.24	2.89
G 80.0	1.41	1.43	1.31	1.43	3.26	6.42	8.80	6.76	2.85	1.77	1.85	1.69
G 82.5	0.65	0.67	0.61	0.64	1.53	3.30	4.07	3.66	1.41	0.82	0.85	0.80
G 85.0	0.28	0.28	0.26	0.24	0.55	1.10	1.34	1.38	0.60	0.27	0.29	0.30
G 87.5	0.07	0.08	0.08	0.08	0.13	0.19	0.25	0.30	0.17	0.09	0.09	0.08
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	C 180.00	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
	G 0.0	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30	2481.30
G 2.5	2265.90	2342.10	2496.80	2542.80	2574.90	2524.60	2496.10	2482.70	2527.90	2558.50	2533.20	2531.10
G 5.0	2010.40	2115.30	2350.30	2422.10	2457.50	2340.90	2279.80	2272.70	2385.00	2453.40	2448.40	2451.80
G 7.5	1686.70	1787.50	2058.30	2118.60	2130.20	1975.20	1912.20	1933.40	2087.10	2219.30	2230.70	2243.20
G 10.0	1332.30	1430.60	1708.60	1757.60	1759.70	1594.30	1502.90	1512.90	1704.20	1894.50	1929.50	1940.80
G 12.5	1013.70	1091.80	1342.50	1364.40	1345.40	1193.80	1107.60	1135.40	1316.20	1503.30	1571.00	1586.20
G 15.0	730.54	787.62	976.50	1001.40	987.30	857.74	796.49	836.30	973.60	1142.80	1222.50	1229.70
G 17.5	573.32	595.28	815.65	745.96	669.91	613.18	558.34	670.70	816.65	797.98	832.18	898.01
G 20.0	427.12	461.13	675.31	565.87	446.07	424.70	407.61	476.85	584.15	559.41	591.52	634.35
G 22.5	267.26	322.41	422.61	344.33	322.53	318.16	309.78	327.46	360.30	367.48	406.25	430.89
G 25.0	218.17	247.40	296.45	255.23	245.08	237.63	230.13	242.58	267.16	273.09	296.41	320.89
G 27.5	182.33	190.27	205.62	191.50	193.73	187.54	179.11	185.87	203.35	208.25	229.85	244.09
G 30.0	155.37	161.92	173.05	161.12	161.01	155.24	148.58	153.71	164.80	167.65	183.81	194.36
G 32.5	136.42	142.37	148.16	140.39	140.67	135.04	129.58	129.90	133.29	138.51	152.75	159.60
G 35.0	120.95	128.09	131.84	126.46	126.47	120.79	116.65	115.13	115.31	121.58	133.31	137.69
G 37.5	111.61	117.65	120.12	115.46	115.93	111.21	107.17	105.53	105.97	110.28	119.01	122.74
G 40.0	101.96	107.10	110.39	107.34	107.96	103.09	99.19	98.16	98.67	101.93	108.15	110.70
G 42.5	95.00	100.01	102.69	99.93	100.64	95.75	91.64	90.89	91.74	94.10	99.23	101.68
G 45.0	86.60	91.57	94.99	92.85	93.70	88.75	84.75	84.12	84.90	86.49	90.30	92.27
G 47.5	78.18	83.81	87.49	85.57	86.81	81.95	78.11	78.04	78.64	79.11	82.29	84.24
G 50.0	67.95	73.86	79.24	78.53	79.71	75.29	71.34	71.47	72.49	72.39	73.01	73.78
G 52.5	51.27	60.21	69.95	71.30	72.68	67.91	63.37	63.77	65.48	65.67	62.43	60.63
G 55.0	40.40	46.94	60.09	64.09	65.29	58.04	51.84	54.82	59.16	59.11	49.12	44.69
G 57.5	31.90	38.80	48.98	56.50	56.99	43.47	37.26	45.62	53.66	51.64	38.20	33.62
G 60.0	26.29	31.96	37.35	46.61	51.35	36.53	28.38	37.79	48.44	41.94	28.52	25.33
G 62.5	20.68	24.30	27.68	37.15	46.61	33.46	23.92	33.94	43.76	33.73	22.33	20.41
G 65.0	16.40	18.94	23.37	32.06	44.16	34.02	22.96	33.79	42.04	30.37	20.27	18.50
G 67.5	13.21	15.47	20.43	28.53	41.85	34.42	23.97	35.37	40.19	27.56	18.63	16.79
G 70.0	9.56	11.74	16.35	23.42	36.45	35.38	30.58	37.30	34.37	22.83	15.36	13.82
G 72.5	6.44	8.39	12.41	17.66	29.34	30.27	26.76	32.15	26.84	16.93	11.22	10.06
G 75.0	3.82	5.18	8.54	12.15	21.15	23.84	22.07	25.75	19.41	11.60	7.86	7.14
G 77.5	2.29	3.26	5.20	7.16	14.18	16.89	17.02	19.14	12.49	6.26	4.55	4.24
G 80.0	1.16	1.72	2.67	3.65	8.29	11.51	12.02	12.42	6.72	2.74	2.06	1.97
G 82.5	0.50	0.80	1.41	1.92	4.02	5.79	6.90	6.43	3.15	1.51	1.14	1.08
G 85.0	0.17	0.27	0.56	0.80	1.49	2.12	2.92	2.35	0.98	0.63	0.48	0.46
G 87.5	0.05	0.11	0.22	0.28	0.40	0.68	1.04	0.71	0.27	0.20	0.17	0.17
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00